



Nombre del alumno: Carolina Juarez Ruedas

Nombre del profesor: Gonzalo Rodriguez Rodriguez

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Zootecnia en Porcinos

Grado: 6°

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 31 de julio de 2024.



ALIMENTACIÓN



- La alimentación representa 80 a 85% de los costos de producción
- Entre los nutrimentos que deben recibir en la dieta están la energía, las proteínas, los minerales y las vitaminas
- Dependiendo de la etapa unos nutrientes se necesitan en mayor cantidad que otros

MATERIAS PRIMAS Y SUBPRODUCTOS

- Las fuentes de energía más utilizadas son el maíz y el sorgo, y de proteína la harina de soya.
- Las vitaminas y minerales son fabricadas por empresas especializadas y se agregan a los alimentos en forma de premezclas




AGUA

- El cerdo promedio bebe 3 galones de agua (11 litros) cada día
- Un cerdo en la fase de cebo consume de 2,2 a 2,8 litros de agua por kg de materia seca ingerida
- Un lechón ingiere de 3 a 3,5 veces más de agua que de pienso.
- Las cerdas reproductoras siendo su consumo medio de 4 a 4,5 l/kg MS

ALIMENTACIÓN DE REPRODUCTORAS

- Durante la primera parte de la gestación el alimento puede ser igual que el suministrado a los verracos.
- Durante las últimas cuatro semanas su alimentación debe reforzarse con alguna fuente de proteínas



ALIMENTACIÓN EN GESTACIÓN

- Es necesario implementar modelos de alimentación adecuados para las cerdas gestantes en cada una de sus etapas
- La subalimentación como la sobrealimentación afectan negativamente durante este período, así que debes tener mucho cuidado con la cantidad de alimento





ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN EN LACTANCIA

- Se debe permitir a las cerdas que consuman si son primerizas de 5,5 a 6 kg por día y si son adultas de 6 a 7 kg por día
- La forma más común de alimentar a la cerda es que consuma de 0,5 a 1 kg de alimento el día del parto y luego incrementarlo para que entre el quinto al sexto día estén a máximo consumo

ALIMENTACIÓN EN LECHONES

- La alimentación progresiva puede empezar a implementarse a partir de los 12 días de vida de los lechones
- }Empieza con pequeñas cantidades (150-200 gr) y cámbialo al menos dos veces al día para mantener el alimento fresco y apetecible.



ALIMENTACIÓN EN DESTETES

- Para la alimentación de lechones después del destete, ofrece la misma dieta que suministrabas antes del destete por al menos una semana más o hasta que pese 9-10 kg
- Comprar buen concentrado al menos hasta que pesen 15 kg para asegurar ganancias futuras



ALIMENTACIÓN EN CRECIMIENTO Y ENGORDA

- En esta etapa es fundamental centrarse en la ingesta de alimentos, ya que las necesidades nutricionales cambian rápidamente
- En esta fase los cerdos ya no necesitan dietas complejas, solo necesitan altos niveles de proteína

