YULENI ANTONIA MORALES AGUILAR

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

6B

TRABAJO PLATAFORMA

PORCINOS



SISTEMAS DE IDENTIFICACION

TatuajesConsiste en la marca indeleble. Deben hacerlas personas capacitadas, para que no se deforme con el crecimiento de la oreja.
Caravanas. Con numeración grabada. Su aplicación es rápida y sencilla.
marcado a fuego
marcado a frío
muescas

MANEJO DE PRODUCCION

Para hacer copula con el macho en la época de celo o calor, se reconoce cuando esta inquieta monta sus compañeros, busca el macho, se retuerce, pierde el apetito y presenta hinchada y enrojecida la vulva.

MANEJO EN EL PARTO

Antes del parto
•Veinte días antes de la fecha de que se espera el parto, las cerdas deben permanecer en corrales cerca de las salas de partos y proporcionales la comida necesaria.
Después del parto
•Después del parto con frecuencia debe cambiarse la cama retirar de la camada los lechones que vallan muriendo y dejar el número de lechones igual a las tetas

MANEJO DE GESTACION

La gestación de la cerda tiene una duración aproximada de entre 112 - 115 días (tres meses, tres semanas, tres días).
•Generalmente se mantiene a la cerda estabulada en corrales con piso de concreto o jaulas alternado con potreros con buen pasto.

MANEJO DEL LECHÓN RECIÉN NACIDO

Los recién nacidos son muy sensibles al frío por lo tanto hay que darles abrigo
Al segundo día de nacidos se cortan los colmillos y se aprovecha esta operación para pesarlos
A los 7 días de nacidos deben ser vacunados y hacer a la vez un examen de ombligo y de rabo

DESCOLMILLADO

Estos dientes pueden traumatizar las ubres de la cerda, esta se puede negar a amamantar si ha sufrido lesiones de este tipo. Además de dañar la cara de otros lechones.
El corte de los colmillos se debe realizar 6 horas después del nacimiento

MUERTE NEONATAL

El porcentaje de mortalidad neonatal varía mucho entre granjas, oscilando entre el 5 y el 35%.
• Las muertes ocurren principalmente durante las primeras 48 horas después del parto siendo el aplastamiento por la cerda la primera causa de mortalidad.

MANEJO EN LA LACTANCIA

Un amamantamiento dura entre 2 y 3 minutos, mientras que la eyección de leche se completa en 10 - 20 segundos. Los lechones de una misma camada maman simultáneamente cada 30 a 70 minutos y hasta 20 veces al día.