



Nombre del alumno: Mariana Aguilar Jiménez

Nombre del profesor: Gonzalo Rodriguez Rodriguez


Nombre del trabajo: Mapa Conceptual

Materia: Zootecnia de Porcinos


Grado: 6°

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 06 de julio de 2024.



# MANEJO



ABARCA

ABARCA

LOS

EL

EL

## SISTEMAS DE IDENTIFICADORES EN CERDOS

## MANEJO EN LA REPRODUCCIÓN

## MANEJO EN LA GESTACIÓN

SON

SON

LA

ES

- TATUAJES: Consiste en la marca indeleble
- Caravanas o chapas metálicas: Con numeración grabada. Se requiere de una pinza para perforar la oreja y otra para presionar y sujetar la caravana

- MARCADO A FUEGO: Identificación por pocos días
- MARCADO A FRIO: No da resultado positivo en los porcinos
- MUESCAS: Se realiza muescando las orejas con alicates

En la época de celo o calor de la puerca, se reconoce cuando esta

- Inquieta, monta sus compañeros, busca el macho, se retuerce
- Para asegurar la fecundación pasadas 10 horas del acoplamiento, debe volver la hembra a la celda del reproductor.

- Gestación de la cerda dura entre 112 - 115 días (tres meses, tres semanas, tres días).
- Se mantiene a la cerda estabulada en corrales con piso de concreto o jaulas

- Importante proporcionarles comodidad evitando el traslado de un corral a otro para evitar riesgos de golpes y de movimientos bruscos que puedan ocasionar abortos.

EL

EL

## MANEJO EN EL PARTO | MANEJO EN EL LECHÓN RECIÉN NACIDO

Y

Y

PARA

Y

ANTES DEL PARTO:

- Veinte días antes de la fecha de que se espera el parto, las cerdas deben permanecer en corrales cerca de las salas de partos y proporcionarles la comida necesaria

DESPUÉS DEL PARTO:

- Con frecuencia debe cambiarse la cama retirar de la camada los lechones que vayan muriendo y dejar el número de lechones igual a las tetas que den leche

- Evitar que reciban corrientes de aire y proporcionarles calor en forma natural o artificial
- Al segundo día de nacidos se cortan los colmillos y se aprovecha para pesarlos

- Los cerditos deben ser castrados entre los 15 y 30 días
- Se procede a marcar las orejas y abriendo su respectiva tarjeta de pedigrí
- A los 7 días de nacidos deben ser vacunados

# MANEJO

ABARCA

EL

## DESCOLMILLADO.

LOS

Y

- Lechones nacen con dientes caninos afilados en las esquinas de los maxilares superior e inferior
- El corte de los colmillos se debe realizar 6 horas después del nacimiento

- Estos dientes pueden traumatizar las ubres de la cerda, esta se puede negar a amamantar si ha sufrido lesiones de este tipo

EL

## MANEJO EN LA LACTANCIA

EL

- Amamantamiento o dura entre 2 y 3 minutos, mientras que la eyección de leche se completa en 10 - 20 segundos

EL

- Amamantamiento incluye cinco fases distintas:
- La cerda se tumba, expone la ubre y emite una serie de gruñidos con una frecuencia creciente
- Fase 1: Los lechones compiten para conseguir el acceso a la ubre

LA

- Fase 2: Masajear la ubre rítmicamente
- Fase 3: Estimular la liberación de la oxitócica de la madre

LOS

- Cerditos deben ser castrados entre los 15 y 30 días
- Se procede a marcar las orejas y abriendo su respectiva tarjeta de pedigrí
- A los 7 días de nacidos deben ser vacunados

ABARCA

LA

## MUERTE NEONATAL

LAS

ES

- Muertes ocurren principalmente durante las primeras 48 horas después del parto
- La mortalidad neonatal es el resultado de interacciones complejas entre la cerda, los lechones

- CAUSAS DE LA MORTALIDAD:
- APLASTAMIENTO
  - DESNUTRICIÓN
  - HIPOTERMIA
  - ENFERMEDADES
  - CERDAS AGRESIVAS
  - PRODUCCIÓN INSUFICIENTE DE LECHE