EUDS Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Yaritza Hernández

Nombre del tema: Producción sustentable de huevo

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Producción sustentable de huevo

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: 9

	Despique en gallina H ponedora	Se realiza por tres razones importantes	Evitar canibalismo o el picoteo de pluma en las aves Evitar que las aves desperdicien alimentos y maximizar consumo Evitar que las gallinas rompan el huevo al momento de l postura		izar el Se rea aves a	alizan dos despiques en antes de la primera ra	El primero de 8 a 12 días es mas favorable ya que es menos probable que se desangren El segundo de 10 a 12 semanas cuando ya son adultas. No deben despicarse aves en periodo post vacunación.		corte a mitad	se realiza como un d del pico, entre la ≺ orificios nasales	El tiempo adecuado para la cauterización debe ser entre 3 a 4 segundos	Los cuidados son proporciona para la coagulación de la san	_	Y la alta concentración de vitamina C y E para el estrés	
	Despique moderado Es la amputación parcial del pico de las aves de corral														
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE HUEVO	Problemas de un mal despique	un mal al ave, siempre y cuando se haga de manera				Despicar sólo aves sanas, realizar el manejo con paciencia verificar constantemente la temperatura de las hojas		`	Estar supervisando el manejo constantemente, evaluar el corte del pico y lo largo con el vernier						
	Selección de terreno para ubicar la granj alejado posible de casas de h			De otras granjas y de futuro urbanísticos, turísticos, etc.		Para evitar el contagio o entre animales y hacia o	<u> </u>		aciones deben de cumplir con dos funcione tales		nciones Permitir una organización adecuada de la parvada y proporcionar un medio ambiente propicio para la gallina				
	En galera ⊸	Debe contar por lo menos con una galera para Y dos galeras para producción esto per iniciación-desarrollo continuidad en el negocio.			n esto permitirá ter				_			uticas Una altura máxima de 5 de 50 cm, deben de ten	o metros, un muro al contorno der buena ventiliación	Y el piso deb limpieza.	e ser cementado para una mejor
	Alojamiento Existen dos tipos de alojamientos Alojadas en piso temperamento Alojadas en ja criadas en ja criada				, ,	aula temperamento "nervioso" en las ula									