# EUDS Mi Universidad

Nombre del Alumno: Zhulma Alejandra ramirez rodas

Nombre de la Materia: fisiopatología

Nombre del profesor: Daniela Guillén

Nombre de la Licenciatura: NUTRICION






Estudio Cahorte, dietas con bajo contenido de fibra, incrementa el riesgo de AAA, mientras un mayor consumo de frutas y verduras ( fibra dietética ), antioxidantes, acidos grasos poliinsaturados, como los omega 3, dietas de bajo índice inflamatorio redicen el riesgo, incluso en población de tabaquismo.

Biografia: REVISTA DE NUTRICION Y METABOLISMO Bergwall S, Acosta S, Sonestedt E. Intake of fibre and plant foods and the risk of abdominal aortic aneurysm in a large prospective cohort study in Sweden. Eur J Nutr. 2020;59(5):2047- 56. doi: 10.1007/s00394-019-02054-w 16. Kaluza J, Stackelberg O, Harris HR, Björck M, Wolk A. Antiinflammatory diet and risk of abdominal aortic aneurysm in two Swedish cohorts. Heart Br Card Soc. 2019;105(24):1876- 83. doi: 10.1136/heartjnl-2019-315031 17. Kaluza J, Stackelberg O, Harris HR, Akesson A, Björck M, Wolk A. Mediterranean Diet is Associated with Reduced Risk of Abdominal Aortic Aneurysm in Smokers: Results of Two Prospective Cohor






Dieta Cetogenica y baja en carbohidratos

No consumir dietas altas en grasa

Biografia: https://nutriraf.es/nutricion-oncologica/tumor-cerebral/







Minimizar grasas saturadas y trans ,consideras legumbres ,vegetales ,frutas y granos ,ingesta de vitamina b a atravez de alimentos ,fortificados o suplementos vitaminas , antioxidantes etc.

Biografia: https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-argentina-301-articulo-dieta-prevencion-enfermedad-alzheimer-S1853002817300940









Incrementar consumo de aceite de oliva, aguacate, salmón, mantequilla baja en sal






Dieta alta en lípidos y baja en proteínas e hidratos de carbono aumento de cetonas cerebrales, aumentar la ingestión de líquidos y limitar el consumo de té, cafeína, bebidas de cola, alcohólicas

Biografia: https://www.vitamexdeoccidente.com/nutricion-y-recomendaciones-en-pacientes-conepilepsia/






Niveles bajos de vitamina D , ingesta de folatos y de B12 , zinc y magnesio, plomo y cadmio ,aminas biogenas ,dieta alta bajas en grasa , cetógenica ,

# Biografia

https://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC\_2019\_3\_06.\_MSante\_Fe.\_Revision\_Migrana.pdf





Alimentos 5 al dia , comida asada ,cocidos , al horno ,en lugar de fritos , mejor carnes grasas ,retirar toda la grasa posible :pollo sin piel , sin gordos, pescado sin piel, consimir pescado 2 mese por semana .