



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Clara Luz Gonzalez Lopez

Nombre del tema: Estudio de las enfermedades

Parcial: III

Nombre de la Materia: Morfología

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES



ANENCEFALIA

Aparece a comienzos del desarrollo de un feto, y consiste en la ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo

PREVENCIÓN

El consumo de ácido fólico puede reducir la aparición de este tipo de enfermedades

SINTOMAS

son la ausencia del cráneo, partes del cerebro, anomalías en los rasgos faciales y defectos cardiacos.

ESPIÑA BIFIDA

Es un defecto del tubo neuronal, se produce cuando no se cierra por completo el tubo de la columna vertebral.

SINTOMAS

Falta de aprendizaje, problemas urinarios e intestinales o hidrocefalia

Consumir a diario el ácido fólico

FACTORES DE RIESGO

La raza se presenta más en blancos, sexo afecta a las niñas y antecedentes familiares

ENCEFALOCELE

Es una enfermedad del tubo neural que afecta al encéfalo, se produce cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el embarazo

SINTOMAS

Es un bulto (en forma de saco), formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo recubren a través de una abertura en el cráneo

CAUSAS

Es un componente genético y también se produce por exposiciones ambientales antes o durante el embarazo



Estudio de las enfermedades



Hidrocefalia

Es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.

Síntomas

- Es una cabeza con tamaño fuera de lo normal
- Problemas en el desarrollo físico y mental



Prevención

Se puede tratar a través de una cirugía para implementar una derivación

Anofthalmia

Ambas enfermedades provoca la ceguera o visión limitada, si el bebe nace con anofthalmia nace sin uno o ambos ojos. La macroftalmia consiste en el desarrollo incompleto de uno o ambos ojos

Causas

- Cambios de genes
- Tomar ciertos medicamentos durante el embarazo
- Entrar en contacto con cosas nocivas como químicos

Factores de riesgo

Los elementos del ambiente de la madre, es decir, lo que coma o beba, y el consumo de isotretinoína




Macroftalmia

Diagnostico

La anofthalmía y la macroftalmía se pueden diagnosticar tanto durante el embarazo como después del nacimiento del bebé.

Tratamiento

- Dispositivos
- Equipos de protección ocular
- Parche
- Cirugía



ESTUDIO Enfermedades

LABIO LEPORINO

CONCEPTO

Consiste en el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente, esto sucede en los primeros meses de embarazo

SINTOMAS QUE PRESENTA

- Dificultades para comer o hablar
- Infecciones de oídos y pérdida de audición

IDEA SECUNDARIA

Factores como el consumo de tabaco, o algunos medicamentos provocan esto, y se previene mediante una cirugía



ATRESIA DEL ESOFAGO

¿QUE ES?


La parte superior del esófago termina y no se conecta con su parte inferior ni con el estómago

CAUSAS

Esto es una debilidad y flacidez de las paredes de la tráquea y tiene defectos cardiacos

SINTOMAS

Sufre al inhalar saliva, provoca neumonía por aspiración, asfixia o posiblemente la muerte.



AGENESIA RENAL BILATERAL

Afecta a los tubos renales causando la ausencia del desarrollo de ambos riñones y de los uréteres del feto

CAUSAS

Debido a un error en el desarrollo de la yema ureteral y del mesénquima mata néfrico Otra de las causas son las mutaciones en los genes

SINTOMAS

Las madres con diabetes mellitus presentan una mayor probabilidad de tener a sus bebés con esta enfermedad



Fuente de consulta:

UDS.2024.Hojas que dieron en clases.PDF