

FACTORES SOCIOECONOMICOS

Los ingresos bajos pueden ser un determinante directo las anomalías congénitas son más frecuentes en familias y países de bajo ingreso

FACTORES GENETICOS

La consanguinidad aumenta la prevalencia de anomalías congénitas genéticas raras y multiplica casi por 2 el riesgo de muerte neonatal e infantil ,discapacidad intelectual y otras anomalías congénitas

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES CONGÉNITAS

ESTADO NUTRIONAL DE LA MADRE

Las carencias de yodo y folato, sobrepeso y enfermedades como la diabetes mellitus están relacionadas con algunas anomalías congénitas

FACTORES AMBIENTALES

La exposición materna a determinados plaguicidas y otros productos químicos así como ciertos medicamentos, alcohol, tabaco, los medicamentos psicoactivos y la radiación durante el embarazo , aumentan el riesgo de que el neonato sufra anomalías

SINTOMAS

Inhala saliva y otras secreciones hacia los pulmones causando neumonía por aspiración

¿QUE ES?

Cuando la parte superior del esófago termina y no se conecta con su parte inferior ni con el estomago

ATRESIA DEL ESOFAGO

CAUSA

- Debilidad
- Flacidez de las paredes de la tráquea



FACTORES DE RIESGO

- La raza
- Sexo (afecta mas en niñas)
- Anomalia Congénita
- Algunos medicamentos
- Mujeres con diabetes y obesidad

ESPIÑA BIFIDA



¿QUE ES?

Según Mayo Clinic, es un defecto del tubo neural, defecto congénito que puede ser del cerebro, la columna vertebral o de la medula espinal

PREVENCIÓN

El consumo de ácido fólico

CAUSAS

- Se desconocen las causas exactas
- Parece presentarse en familias

SINTOMAS

La espina bífida puede presentar síntomas como dificultades de aprendizaje, problemas urinarios, e intestinales o hidrocefalia una acumulación del líquido del cerebro.

PREVENCIÓN

Mediante una cirugía realizada antes de los 12 meses de edad

¿QUE ES?

El labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente, en los primeros meses del embarazo

LABIO

LEPORINO



CAUSA

- Combinación de genes
- Consumo de tabaco o medicamentos

SINTOMA

sufren dificultades para comer o hablar, infecciones de oídos, pérdida de audición y problemas con sus dientes.

SINTOMAS

Durante la vida fetal, el feto no utiliza los pulmones para respirar.

¿QUE ES?

Defecto congénito que ocurre cuando el diafragma tiene forma de membrana y separa el abdomen del tórax no se forma completamente.

HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGENITA

CAUSA

- Es desconocida y puede presentarse de varias formas.



PREVENCIÓN

El consumo de ácido fólico
Vitamina B
durante las 3
primeras etapas

¿QUE ES?

Tipo de defecto de nacimiento raro del tubo neural.
Afecta el tubo neural.

ENCEFALOCELE



CAUSA

- La afección tiene un componente genético
- Exposición ambiental antes y durante el embarazo

SINTOMA

Se produce cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el embarazo. El resultado es una abertura que se produce en algún punto a lo largo del centro del cráneo entre la nariz y la nuca

PREVENCIÓN

Incluir cirugía para implantar una derivación
Medicina y rehabilitación

¿QUE ES?

Acumulación de una cantidad excesiva del líquido cefalorraquídeo en el cerebro

HIDROCEFALIA




CAUSA

- Puede ser congénita

SINTOMA

Causa daños permanentes en el cerebro y provoca problemas con el desarrollo físico y mental



SINTOMAS

Inhala saliva y otras secreciones hacia los pulmones causando neumonía por aspiración

¿QUE ES?


Cuando la parte superior del esófago termina y no se conecta con su parte inferior ni con el estomago

ASTRESIA DEL ESOFAGO

CAUSA

- Debilidad
- Flacidez de las paredes de la tráquea





Mi Universidad

Nombre del alumno: Evelin Aguilar García

Nombre del tema: Unidad 3

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Morfología

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 3er Cuatrimestre