



Mi Universidad

C

Nombre del Alumno Karla Regina Pérez Hernández

Nombre del tema alteraciones del esófago

Parcial 1

Nombre de la Materia: enfermería medico quirúrgica

Nombre del profesor: maría Cecilia zamorano Rodríguez

Nombre de la Licenciatura Enfermería

Cuatrimestre 6

ALTERACIÓN DEL ESÓFAGO

Patología Estructural

Presencia de lesiones o estructuras anormales que aparecen en la pared esofágica y afectan al diámetro de la luz, dificultando el paso del bolo alimenticio.

Divertículos Esofágicos

Concepto

Son dilataciones circunscritas de la pared esofágica tapizadas por mucosa y tejido conjuntivo.

Localización

En la región del triángulo de Killian (en la zona faringo-esofágica).

Tipos

Epifrénico y medio esofágico.

Incidencia

Pacientes mayores de 50 años en Varones.

Síntomas

Disfagia alta, halitosis, regurgitación, cambios en la voz, dolor retroesternal, pérdida de peso o episodios de aspiración.

Hernia Hiatal

Concepto

Presencia de una porción variable de estómago a nivel intratorácico, deslizado a la cavidad torácica a través del hiato.

Incidencia

15% en pacientes sometidos a estudio endoscópico esofágico.

Síntomas

esofagitis erosiva y anemia ferropénica.

Tratamiento

Inhibidores de la bomba de protones
reparación quirúrgica.

ALTERACION DEL ESÓFAGO.

Rotura

Causas { procedimientos médicos (instrumentación, endoscopia, cirugía, traumatismos y vómitos violentos e incoercible.

Esófago

Diagnóstico { esofagograma con contraste hidrosoluble que se introduce en pequeños bolos para visualizar localización y extensión de perforación

Mortalidad

{ Depende de la demora diagnóstica, de la coexistencia de contaminación pleural y mediastínica y de la localización de perforación.

Acalasia

Concepto

{ Es la alteración que se produce una hipertonia del EEI, hipertrofia muscular y alteración de peristaltismo.

Causa

{ Presentan degeneración de neuronas inhibitorias cuyo neurotransmisor es

Incidencia

{ 1-2 casos por 100.000 habitantes/año

Manifestación

{ Disfagia

Espasmo Esofágico Difuso

Incidencia

{ Mayores de 50 años ambos sexos

Caracterizado

{ Por ondas peristálticas simultáneas asociadas a ondas características normales

Síntomas

{ Dolor torácico - Ingestión de líquidos calientes.
Disfagia

Peristalsis Esofágica Sintomática

Concepto

{ Esófago en cascabeles.

Síntomas

{ Dolor torácico y disfagia

Hipertonia
del
Esfincter
E.I.

Concepto

Trastorno motor donde se muestra
la existencia de una presión de
reposo.

Esclerodermia

Concepto

Enfermedad autoinmune de afectación
esofágica

Incidencia

80-90

Produce

Isquemia de la vasa vasorum y atrofia
del músculo liso

manifestación

Pirosis, regurgitación ácida
y disfagia para sólidos y líquidos

Complicaciones

Estenosis y desarrollo del esfíngico
de Barrett.