



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Hiber Alejandro Aguilar Hernández

Nombre del tema: super nota

Nombre de la Materia: Enfermería del adulto

Nombre del profesor: : Maria Cecilia Zamorano Rodriguez

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Heber Alejandro Aguilar Hernandez

Resumen

- Precauciones universales

Antes de entrar al quirófano, el personal de enfermería debe tomarse precauciones para evitar la propagación de microorganismos y lesiones:

- lavarse las manos: antes y después del contacto con sangre, fluidos corporales
- Usar protección facial: para proteger ojos, nariz, y boca
- Usar ropa impermeable: que cubra el torso, el antebrazo y tercio inf. de las piernas
- Usar gorro: para evitar que partículas contaminadas caigan en el vestido de la cirugía
- Usar guantes: En todo proceso con sangre o fluidos corporales
- prevenir lesiones: por corte, picadura o pinchadura

- Mesa quirúrgica

Sus funciones incluyen preparar el qx, asistir al px antes, después

concepto: Es la herramienta que emplea el cirujano en la intervención qp.

Característica:

- debe ser estable y confortable
- debe tener un acolchado agradable
- base hidroeléctrica

Los tableros utilizados pueden ser de varios tipos, los más utilizados son los tableros universales y farmacología

- Bata qx

Se utiliza para proteger al paciente y al personal médico durante procedimientos quirúrgicos o invasivos, como canalizaciones venosas centrales y para evitar la transmisión de microorganismos. Las batas quirúrgicas crean una barrera mecánica que repele los fluidos y evita la contaminación con microorganismos.

- Lavado quirúrgico

Proceso que se realiza antes de una intervención quirúrgica para eliminar la mayor cantidad de microorganismos patógenos de la mano y el antebrazo. Este lavado se realiza antes de colocarse la bata y los guantes estériles

Técnica:

- * Retira alhajas, radios, calculadoras y otras
- * fricció con el lavado clínico
- * Luego aplique jabón antiséptico en el cepillo
- * cepille uñas utilizando cepillo esteril
- * friccione dedo por dedo, entre los espacios interdigitales
- * friccione el dorso y la palma de las manos
- * friccione desde la muñeca hasta 10 cms arriba del codo
- * enjuague ambas manos separado
- * seque con campo esteril