Ensayo

Nombre del Alumno: Hugo Leonel Espinosa Hidalgo

Nombre del tema: Alteraciones del esófago

Parcial: I

Nombre de la Materia: Enfermería Medico Quirúrgico

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Lic. En enfermería

Cuatrimestre: 6

ALTERACIONES DEL ESOFAGO

Se refiere a la presencia de lesiones o estructuras anormales que aparecen en la pared esofagica y afectan al diametro de la luz dificultando el paso del bolo alimenticio

- Se manifiesta como una disfagia (dificultad en la deglucion)
- Su etiologia es en casos desconocida pero parece estar implicada la existencia de reflujo gastroesofagico
  - Se clasifican en:
    - -Anillos esofagicos
    - -Membransa esofagicas
    - -Diverticulos y rotura esofagica

DIVERTICULOS ESOFAGICOS

- Dilataciones circunscritas de la pared esofagica, tapizadas´por mucosa y tejido conjuntivo
  - El mas frecuente es el de zenker en un 85 %, pero existen otros dos tipos como son el epifrenico y medio esofagico, suelen ser asintomaticos

HERNIA HIATAL

- Es una patologia de la edad adulta y la mayoria de las veces es asintomatica
  - La hernia supone de presencia de una proporcion variable del estomago a nivel intratoracico

ROTURA ESOFAGICA

- Su causa mas comun son los procedimientos medicos (instrumentacion, endoscopia, cirugia)
  - La ruptura espontanea o sindrome de Boerhaave es una entidad excepcional y nuy grave frecuebte en alcoholicos con mortalidad del 20-40%

ALTERACIONES DEL ESOFAGO

ACALASIA

- Es una alteracion frecuente aunque con causa desconocida, aunque los px presentan degeneracion de neuronas inhibitorias
- Se presenta entre la 3ª - 5ª decadas de la vida y afecta ambos sexos por igual
  - Se manifiesta como disfagia de larga evolucion, pirosis, dolor toracico (64% de los casos es intenso)

ESPASMO ESOFAGICO DIFUSO

- Afecta a mayores de 50 años en ambos sexos por igual, siendo el segundo trastorno motor mas frecuente
  - Se caracteriza por presencia de ondas peristalticas simultaneas, cursan con dolor toracico y a menudo con disfagia desencadenada por estres

PERISTALSIS ESOFAGICA SINTOMATICA

- Es llamado esofago de cascanueces, se producen ondas de gran amplitud que ocasionan importantes contracciones del esofago
  - Cursa con dolor toracico y menos frecuentemente disfagia

ESCLERODERMIA

- Enfermerdad autoinmune con afectaccion esofagica en un 80-90% de los casos, se produce isquemia de la vasa vasorum y atrofia de musculo liso
  - Se manifiesta con pirosis, regurgitacion acida y disfagia para solidos y liquidos. Complicaciones son estenosis y desarrollo de un esaofago de barret