



Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Lesly Vazquez Mazariegos

Nombre del tema: Escalas de valoración geriátrica

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernandez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to

Escalas de valoración funcional en el anciano

Valoración geriátrica

Permite diseñar tratamientos integrales y planes de cuidados adaptativos a condiciones individuales de los pacientes

Objetivo

Conocer la situación basal del paciente, determinar el impacto de la enfermedad actual, transmitir información objetiva, poder monitorizar los cambios y establecer tratamientos específicos

Función

A la capacidad de ejecutar las acciones que componen nuestro que hacer diario de forma independiente

El deterioro funcional es predictor de mala evolución

Índice de Katz

Evalúa el grado de dependencia/independencia de las personas utilizando funciones básicas

Funciones

Tienen carácter jerárquico, de tal forma que la capacidad de realizar una función implica la capacidad de hacer otras de menor rango jerárquico

Funciones básicas

- Baño (esponja o bañera)
- Vestido
- Uso del retrete
- Movilización
- Continencia
- Valoración

El concepto de independencia difiere al de otras escalas, se considera independiente a una persona que no precisa ayuda o utiliza ayuda mecánica y dependiente a aquella que necesita ayuda de otras personas

Índice de Barthel

Es uno de los instrumentos de medición de las ABVD más utilizado internacionalmente para valoración de pacientes con enfermedad cerebrovascular aguda

Normas y aplicación

Valora la capacidad de una persona para realizar de forma dependiente o independiente, 10 actividades básicas de la vida diaria

Fiabilidad y validez

Aunque no es una escala jerarquizada de máxima recuperación, en cuanto a su validez es un buen predictor de mortalidad

- Capacidad de comer
- Moverse de la silla a la cama y volver
- Realizar el aseo personal
- ir al retrete
- bañarse
- desplazarse
- subir y bajar escaleras
- vestirse
- mantener el control intestinal y urinario

Escalas de valoración funcional en el anciano

Escala de la Cruz Roja

Es una escala simple y fácil de utilizar sin normas detalladas sobre su aplicación, el evaluador debe clasificar al paciente en grado funcional que mas se aproxime a su situación actual

Asignación

La asignación de un paciente a su grado es sencilla cuando coinciden las características de la descripción de una de las puntuaciones

Fiabilidad

Cuando se compara con otras escalas más complejas, existe una elevada correlación en las puntuaciones obtenidas con coeficientes de correlación altos

Escala

0 no se vale totalmente por si mismo
1 Realiza suficiente los actos de la vida diaria
2 Tiene dificultad en los actos diarios en que necesite ayuda
3 Grave dificultad en los actos de la vida diaria
4 Necesita ayuda para casi todos los actos
5 Inmovilización en cama o sillón

Indice de Lawton y Brodi

Es uno de los instrumentos de medición de AIVD mas utilizado en valoración geriatrica, permite estudiar y analizar no solo su puntuación global sino tambien cada uno de los items

Utilidad

Como un método objetivo y breve que permite implantar y evaluar un plan terapéutico tanto a nivel de los cuidados diarios de los pacientes a nivel docente e investigador

Descripción y normas de aplicación

Evalua la capacidad funcional mediante 8 items

- Capacidad para utilizar el teléfono
- Hacer compras
- Preparar la comida
- realizar el cuidado de la casa
- lavado de ropa
- utilización de medios de transporte
- responsabilidad respecto a la medicación
- administración de su economía