



## Mapa conceptual

*Nombre del Alumno: Hugo Leonel Espinosa Hidalgo*

*Nombre del tema: Escalas de valoración*


*Parcial: 3*


*Nombre de la Materia: Patología del adulto*

*Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández*

*Nombre de la Licenciatura: Lic. En enfermería*

*Cuatrimestre: 6*





ESCALAS DE VALORACION  
FUNCIONAL EN EL  
ANCIANO

ESCALA DE LA CRUZ ROJA

Publicada por primera vez  
en el año 1972

Es una escala simple y facil  
de utilizar sin normas  
detalladas

Esta escala fue la mas  
conocida y mas utilizada en  
nuestro pais de la decada  
de los 80s

Es un indice con buena  
consistencia interna y  
validez

Evalua la incapacidad fisica  
a traves de 6 grados

Existe una elevada  
correlacion en  
puntuaciones obtenidas  
con coeficientes de  
correlacion (0.73-0.90) con  
IK

Estos oscilan entre el 0  
(independencia) y el 5  
(incapacidad funcional  
total)


La informacion se obtendra  
preguntando directamente  
al px o a su cuidador

Valora tambien la respuesta  
al tratamiento

Y coeficientes de  
correlacion (0.88) con IB

El corte 3 parece ser el que  
mejor permite la  
discriminacion entre  
dependencia leve a  
moderada y la grave

Una puntuacion por encima  
de 3 se asocia a aumento  
de mortalidad en px  
geriatricos



ESCALAS DE VALORACION  
FUNCIONAL EN EL ANCIANO

ESCALA DE LAWTON Y BRODY

Publicada en 1969 y desarrollada en  
el Philadelphia Geriatric Center

Evalua la capacidad funcional  
mediante 8 items

Es uno de los instrumentos de  
medicion de AIVD mas utilizado  
internacionalmente

Una gran ventaja es que estudia y  
analiza la puntuacion y los items

Capacidad para utilizar el telefono,  
hacer compras, preparar la comida,  
realizar el cuidado de la casa,  
lavado de ropa, utilizacion de los  
medios de transporte,  
responsabilidad a la medicacion y  
administracion de economia

Presenta un coeficiente de  
reproductividad inter e  
intraobservador alto (0.94)

Es muy sensible para detectar las  
primeras señales de deterioro del  
anciano

Cada item tiene un valor: 1  
(independiente) y 0 (dependiente)

La puntuacion final sera la suma de  
todas las respuestas: 0 (maxima  
dependencia) y 8 (independencia  
total)

No se han reportado datos de  
fiabilidad