



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Hiber Alejandro Aguilar Hernández

Nombre del tema: Cuadro sinoptico

Nombre de la Materia: Patologia del adulto

Nombre del profesor: Felipe Antonio morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: enfermería

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

DIAGNOSTICO

Según la guía de la sociedad europea de cardiología y tratamiento de la ICC existe una serie de puntos clave en el manejo del diagnostico

- Diagnostico según criterios clínicos
- Evaluacion de la intensidad de los síntomas
- Establecer patología subyacente y coadyuvantes
- Identificar factores descompepensadores

MANIFESTACIONES CLINICAS

Pueden estar ausentes en el anciano, de esta manera:

Disnea proxistica nocturna, y la ortpnea, que suelen indicar fallo ventricular izquierdo, o los demás periféricos , dolor en el hipocondrio derecho y ascitis

ETIOLOGIA Y PATOLOGIA

El 70% de los casos de IC en el anciano se deben a hipertencion arterial y enfermedades isquémicas coronaria

Otras patologías incluyen las valvulopatias, miocardiopatías, transtorno del ritmo, alcohol, fármacos, insuficiencia renal, anemia, disfunción tiroidea, enfermedad del pericardio e hipertensión pulmonar

FACTORES DESENCADENANTES O AGRAVANTES

El incumplimiento terapéutico (fármacos o dietas) es responsable de hasta dos tercios de las reagudizaciones de IC crónico en px ancianos

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

electrocardiograma

Cambios isquémicos o necróticos, alteraciones del ritmo, hipertrofia de la cavidad y patrones de sobre carga

Radiografía del torax

Permite valorar el tamaño y forma del corazón, vasculatura pulmonar y otras estructuras torasicas

laboratorio

Enzimas cardiacas, bioquímica general, gasometría arterial, hemograma y pruebas de función tiroidea

Eco. cardiaca

Permite confirmar el diagnostico y poner de manifiesto causa subyacente, y puede facilitar inf. Sobre la masa ventricular, la fracción de eyección, alteraciones segmentarias y de la contractilidad

TRATAMIENTO

No farmacologico

- Ejercicio fisico
- Control de peso
- Alimentacion
- Consumo de sal y de liquido
- Inmunizacion

farmacologico

- Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina
- Antagonista de los receptores de la angiotensina II
- Betabloqueantes
- Diureticos del asa y tiazidas
- Inhibidor de la aldosterona

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

TRATAMIENTO

farmacologico

- Digoxina
- Nitratos e hidralazina
- Antiagregantes y estatinas
- Anticoagulantes orales
- Otros fármacos con eficacia no comprobada en ICC

DISPOSITIVO Y CIRUGIA

- Resincronizacion ventricular con marcapaso bilateral
- Desfibrilador automatico implantable
- Transplante cardiaco y circulación asistida
- Revascularizacion coronaria

INSUFICIENCIA CARDIACA DIASTOLICA

Es un síndrome en el que existen síntomas y signos de IC en ausencia de valvulopatía severa y enfermedad pulmonar, con fracción de eyección conservada