EUDS Mi Universidad

Nombre del Alumno: Hiber Alejandro Aguilar Hernández

Nombre del tema: mapa conceptual

Nombre de la Materia: patología del adulto

Nombre del profesor: Felipe Antonio morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: enfermería

INDICE DE KATZ

Creado en 1958 por S.katz y formado por enfermeras, médicos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas

Son actividades universales, se realizan en todas las latitudes

Se mide mediante la observación directa

Mide aquellas funciones que permiten que una persona pueda ser independiente dentro de la comunidad Evalua el grado de dependencia/independencia

de las personas utilizando 6 funciones básicas:

Descripción y normas de aplicación

Baño, vestido, uso del retrete, movilidad, continencia, alimentación

Actualmente se a quedado reducido en 2 niveles

dependencia

independencia

Flabilidad, validez y limitaciones

Es un buen predictor de mortalidad a corto y largo plazo en px hospitalizados

Es muy eficaz en la valoración de px con altos grados de dependencias

Valora por el índice de independencia de la severidad de las enfermedades que sufre el px

Diseñado para medir la evolución de sujetos con procesos neuromusculares y musculo-esqueleticos

Para enfermos crónicos de maryland

este índice se divide en 10 parámetros

Que miden las ABVD

Descripsion y normas de aplicacion

Índice de Barthel

Valora la capacidad de una persona de forma dependiente e independiente

10 act. diarias básicas de la vida diaria

Comer ,moverse de la silla a la cama y volver,aseo personal,ir al retrete, bañarse, desplazarse, subir y bajar escaleras,vestirse Flabilidad, validez y limitaciones

En cuanto es un buen predictor de mortalidad

Han demostrado tener un elevado poder de predicción de la puntuación total

Al igual una capacidad de independencia para vestirse y subir una escalera previa a las fracturas de cadera en ancianos

Escala de cruz roja

Descripción y norma

Es una escala simple y fácil de utilizar sin normas detalladas sobre su aplicación

Evalúa la incapacidad física según una escala de seis grados

0 independencia

(incapacidad funcional total)

Cuando se compara con otras escalas más complejas

Fiabilidad, validez y limitaciones

existe una elevada correlación en las puntuaciones

(0. 73- 0. 90) en el caso del IK

(0. 88) con el IB

Escala de Lawton y Brody

Publicada en 1969

desarrollada en el Philadelphia Geriatric

para evaluación de autonomía física AIVD en población anciana institucionalizada

es uno de los instrumentos de medición de AIVD más utilizado Descripción y normas de aplicación

Evalúa la capacidad funcional mediante 8 ítems

para utilizar el teléfono, hacer compras, preparar la comida, realizar el cuidado de la casa, lavado de la ropa, utilización de los medios de transporte y responsabilidad respecto a la medicación y administración de su economía.

Fiabilidad, validez y limitaciones

No se han reportado datos de fiabilidad

Su principal limitación es la influencia de aspectos culturales y del entorno sobre las variables que estudia

Se considera una escala más apropiada para las mujeres