



Mi Universidad

SUPER NOTA

Nombre del Alumno: Jesus Alexander Gómez Morales

Nombre del tema: Síndromes Geriátricos

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Enfermería Gerontogeriatrica

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en enfermería Grupo B

Cuatrimestre: Sexto Cuatrimestre

Síndromes geriátricos: caídas, incontinencia y deterioro cognitivo

Que son

son una condición no clínica del adulto mayor caracterizada por múltiples causas que abarca un grupo de signos y síntomas

Epidemiología

Caídas

- Definición: Episodios de pérdida de equilibrio que resultan en la persona en el suelo u otra superficie baja.

Incontinencia

- Definición: Pérdida involuntaria de orina o heces.



Se estima que un tercio de las personas mayores de 65 años que viven en comunidad presentan una caída al menos una vez cada año



ETIOLOGÍA

El envejecimiento abarca modificaciones en la calidad estructural y funcional de la piel, la masa muscular, la reserva cardiorrespiratoria, los sistemas oculovestibular, nervioso central y



puede resultar de una variedad de causas que van desde infecciones transitorias hasta anomalías estructurales y disfunción del suelo pélvico

Incontinencia urinaria



Caídas



La mayoría de las personas mayores en riesgo de sufrir una caída o que han sufrido una caída tienen más de un factor de riesgo subyacente..



debe evaluar la velocidad, la longitud de la zancada, los movimientos antálgicos, el equilibrio, postura y simetría(



Deterioro Cognitivo



Aquí, el clínico deberá centrarse en los tipos de cambios en la cognición que el paciente ha notado, a continuación, el médico debe explorar la severidad de estos cambios ya que es importante para caracterizar el cambio



Se debe realizar la inspección de deformidades, hinchazón y hematomas articulares, además se debe evaluar la inestabilidad articular y las limitaciones de rango de movimiento pasivo y activo en las articulaciones principales como las de las extremidades inferiores y la columna

VALORACIÓN CLÍNICA



La evaluación observacional de la marcha

