



**Mi Universidad**

**Súper nota**

*Nombre del Alumno: Sofía Guadalupe Pérez Martínez*

*Nombre del tema: síndrome geriátrico: caídas, incontinencia y deterioro cognitivo*

*Parcial 2*

*Nombre de la Materia: Enfermería gerontogeriatrica*

*Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández*

*Nombre de la Licenciatura: Lic. En enfermería*

*Cuatrimestre: sexto cuatrimestre*


## ***ENLACE DE LA SÚPER NOTA:***

[https://www.canva.com/design/DAGBkLpfuY/aTTo67HFRjz\\_zWua6c6Yhg/edit?utm\\_content=DAGBkLpfuY&utm\\_campaign=designshare&utm\\_medium=link2&utm\\_source=sharebutton](https://www.canva.com/design/DAGBkLpfuY/aTTo67HFRjz_zWua6c6Yhg/edit?utm_content=DAGBkLpfuY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton)

# SÍNDROMES GERIÁTRICOS: CAÍDAS, INCONTINENCIA Y DETERIORO COGNITIVO




Por síndrome geriátrico se entiende una condición no clínica del adulto mayor caracterizada por múltiples causas determinando una manifestación unificada.



## epidemiología

Se estima que un tercio de las personas mayores de 65 años que viven en comunidad presentan una caída al menos una vez cada año, y esto aumenta a una tasa reportada del 50%



## Etiología

El envejecimiento abarca modificaciones en la calidad estructural y funcional de la piel, la masa muscular, la reserva cardiorrespiratoria, los sistemas oculo vestibular, nervioso central y periférico, la velocidad de la reacción y respuestas a nivel cognitivo y conductual, que paulatinamente llevan a la dependencia a partir de los 65 años.

## Caidas

Las causas de caídas son multifactoriales. La mayoría de las personas mayores en riesgo de sufrir una caída o que han sufrido una caída tienen más de un factor de riesgo subyacente.

## Incontinencia Urinaria

La incontinencia urinaria (IU) puede resultar de una variedad de causas que van desde infecciones transitorias hasta anomalías estructurales y disfunción del suelo pélvico

