



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Mariana Itzel Hernández Aguilar.

Nombre del tema: Escala de valoración funcional en el anciano.

Parcial: Unidad 3.

Nombre de la Materia: Enfermería gerontogeriatrica.

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería.


Cuatrimestre: 6to cuatrimestre.

"ESCALAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL EN EL ANCIANO"




VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA -ÍNDICE DE KATZ-

1. Baño	Independiente. Se baña enteramente solo o necesita ayuda solo para lavar una zona (como la espalda o una extremidad con minivañal). Dependiente. Necesita ayuda para lavar más de una zona del cuerpo, ayuda para salir o entrar en la bañera o no se baña solo.	
2. Vestido	Independiente. Coge la ropa de cajones y armarios, se la pone y puede abrocharse. Se excluye el acto de atarse los zapatos. Dependiente. No se viste por sí mismo o permanece parcialmente desvestido.	
3. Uso del WC	Independiente. Va al W.C. solo, se arregla la ropa y se asea los órganos excretores. Dependiente. Precisa ayuda para ir al W.C.	
4. Movilidad	Independiente. Se levanta y acostaba en la cama por sí mismo y puede sentarse y levantarse de una silla por sí mismo. Dependiente. Necesita ayuda para levantarse y acostarse en la cama y/o silla, no realiza uno o más desplazamientos.	
5. Continencia	Independiente. Control completo de micción y defecación. Dependiente. Incontinencia parcial o total de la micción o defecación.	
6. Alimentación	Independiente. Lleva el alimento a la boca desde el plato o equivalente. Se excluye cortar la carne. Dependiente. Necesita ayuda para comer, no come en absoluto o requiere alimentación parenteral.	
PUNTUACIÓN TOTAL		



"ESCALAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL EN EL ANCIANO"



ESCALA DE LA CRUZ ROJA

1.-No se vate totalmente por sí mismo, anda con normalidad	SI ()	NO ()
2.-Realiza suficientemente los actos de la vida diaria. Deambula con alguna dificultad. Continencia total.	SI ()	NO ()
3.-Tiene alguna dificultad en los actos diarios por lo que en ocasiones necesita ayuda. Deambula con ayuda de bastón o similar. Continencia total o rara incontinencia	SI ()	NO ()
4.-Grave dificultad en los actos de la vida diaria. Deambulo difícilmente ayudado al menos por una persona. Incontinencia ocasional.	SI ()	NO ()
5.-Necesita ayuda para casi todos los actos. Deambulo ayudado con extrema dificultad (dos personas). Incontinencia habitual.	SI ()	NO ()
6.-Inmovilización en cama o sillón. Incontinencia total. Necesita cuidados continuos de enfermería.	SI ()	NO ()

Escala de Lawton y Brody

Aspecto a evaluar	Puntuación
Capacidad para usar el teléfono:	asignar:
- Utiliza el teléfono por iniciativa propia	1
- Es capaz de marcar bien algunos números familiares	1
- Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar	1
- No es capaz de usar el teléfono	0
Hacer compras:	asignar:
- Realiza todas las compras necesarias independientemente	1
- Realiza independientemente pequeñas compras	0
- Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra	0
- Totalmente incapaz de comprar	0
Preparación de la comida:	asignar:
- Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente	1
- Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes	0
- Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada	0
- Necesita que le preparen y sirvan las comidas	0
Cuidado de la casa:	asignar:
- Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)	1
- Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas	1
- Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de	1

