



Mi Universidad

Nombre del alumno: Ana Belen Gómez Álvarez

Parcial: 4ta unidad

Nombre de la materia: Patología del Adulto

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la licenciatura: Lic. En Enfermería

Cuatrimestre: 6 "B"

Lugar y fecha: Comitán de Domínguez Chiapas, julio de 2024



PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: A PACIENTE CON:

Código: 00027
ED DEFICIT DE VOLUMEN DE LIQUIDOS
Dominio 02: Nutrición
Clase 05: Hidratación

DEFINICIÓN: ED

Disminución del líquido intravascular, intersticial y/o intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida solo de agua.

R/c

- Pérdida importante del volumen de líquidos.

RESULTADO(NOC): EQUILIBRIO HIDRICO	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
NOC: 0503 Eliminación urinaria Dominio 02: Salud fisiológica Clase F: Eliminación Recogida y descarga de la orina.	50301 Patron de eliminación 50303 Cantidad de orina 50306 claridad de la orina 50307 Ingesta de líquidos	Moderadamente Comprometido Gravemente Comprometido Levemente Comprometido Levemente Comprometido	3/4 1/3 4/5 4/5
	50314 Reconoce la urgencia.	Levemente Comprometido	4/5
			<u>16/22</u>
NOC: 0606 EQUILIBRIO ELECTROLITICO. Dominio 02: Salud fisiológica Clase G: Líquidos y electrolitos. Concentración de los iones séricos necesarios para mantener el equilibrio de los electrolitos	60601 Disminución del Sodio sérico 60603 Disminución del Potasio sérico 60605 Disminución del Cloruro sérico 60611 Disminución del Fosforo sérico 60609 Disminución del magnesio sérico	Sustancialmente comprometido Sustancialmente comprometido Sustancialmente comprometido Sustancialmente comprometido Moderadamente comprometido	2/4 2/4 2/4 2/4 3/5
	60103 Presión venosa central 60107 Entradas y Salidas diarias equilibradas. 60109 peso corporal estable 60116 Hidratación cutánea 60118 Electrolitos séricos.	Moderadamente comprometido Gravemente comprometido Levemente comprometido Levemente comprometido Moderadamente comprometido	3/4 1/3 4/5 4/5 3/4
			<u>15/21</u>

INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES

Código NIC: 0590

Manejo de la eliminación Urinaria

- Monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen, color, según corresponda.
- Enseñar al paciente/familia a registrar la diuresis, según corresponda.
- obtener una muestra a mitad de la micción para el análisis de orina, según corresponda.
- Remitir al médico si se producen signos y síntomas de infección del tracto urinario.
- Enseñar al paciente a responder inmediatamente a la urgencia de orinar, según corresponda.
- Enseñar al paciente a beber 250 ml de líquido con las comidas, entre entre las comidas y al anochecer.

INTERVENCIÓN ():

ACTIVIDADES

Código NIC 2000

Manejo de electrolitos

- Observar si los electrolitos en Suero son anormales según la disponibilidad.
- Observar si hay manifestaciones de desequilibrio de electrolitos
- Mantener un registro adecuado de entradas y salidas.
- Administrar electrolitos Suplementarios, según corresponda.
- Disponer una dieta adecuada para el desequilibrio de electrolitos del paciente.
- Enseñar al paciente y a la familia el tipo, causa y tratamiento del desequilibrio de electrolitos, según corresponda