



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Diana Paola Pérez Briones

Nombre del tema: Cáncer vesical, Cáncer de próstata y Talla suprapúbica

Parcial: 2^{do}

Nombre de la Materia: Patología del Adulto

Nombre del profesor: María del Carmen López Silva

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6^{to}

Cáncer vesical y derivaciones urinarias

Cáncer de vejiga

Cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada.

Forma

Un tumor y con el pasar del tiempo extenderse a otras áreas del cuerpo.

Derivaciones urinarias

A veces, la vejiga se debe extraer o ya no podrá almacenar orina.

Afecciones

Defectos congénitos, infecciones, tumores, otros bloqueos.

Estoma

Un extremo del tubo se cose para cerrarlo y el otro extremo se saca a la superficie de la piel, este nuevo orificio.

Conducto Ileal

La orina ya no se almacena dentro del cuerpo. Fluirá continuamente en una bolsa aplicada a la piel.

Factores de riesgo

- Consumo de tabaco
- Citotóxicos
- Infecciones
- Consumo de analgésicos.

Adenoma o cáncer de prostata

Cancer de prostata { Se forma en las células de la glándula prostática. Muchos cánceres de próstata crecen lentamente, siendo poco probable que se diseminen.

Síntomas { Pueden aparecer a medida que el cáncer progresa, como el aumento de la frecuencia con que se orina y la dificultad o la urgencia para orinar, suelen estar causados por la presión que el cáncer ejerce sobre la uretra.

Factores de riesgo {
-Edad
-Obesidad
-Antecedentes familiares
-Tabaquismo.

Diagnostico { Se basa en los resultados del examen clínico de la próstata y de un análisis de sangre en el que se verifican los niveles de una proteína llamada antígeno prostático específico.

Talla Suprapúbica o vesical

Definición

Consiste en colocar un catéter en la vejiga, a través de la pared del abdomen, para drenar la orina directamente hacia el exterior.

Permite

Que la orina salga al exterior para aliviar las molestias, antes de efectuar si fuera necesario, un tratamiento de la causa que desencadenó el bloqueo urinario.

Riesgo

Hemorragia pasajera en la orina, la sonda puede provocar a veces una irritación de la pared de la vejiga, lo que puede traducirse en ganas de orinar o dolores de la vejiga y a veces emisión de orina por la uretra.

Indicaciones diagnosticas

- Control de diuresis
- Obtención de muestra para estudios bacteriológicos
- Exploraciones

BIBLIOGRAFIA

[PATOLOGIA DEL ADULTO.pdf \(plataformaeducativauds.com.mx\)](#)