



*Nombre del Alumno: Erika Del Roció Martínez Hernández*

*Nombre del tema: fracturas, luxaciones, contusiones*

*Parcial: tercero*

*Nombre de la Materia: enfermería del adulto*

*Nombre del profesor: María Cecilia zamorano Rodríguez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 6 "B"*

# NOSOLOGÍA DE LESIONES PRODUCIDAS POR TRAUMATISMOS Y VIOLENCIAS

La traumatología es la parte de la Medicina que se ocupa de las lesiones producidas a los tejidos por culpa de un agente mecánico externo



Tipos de lesiones:

- Contusiones
- Heridas
- Lesiones musculares
- Lesiones articulares
- Fracturas



## CONTUSIONES

Las contusiones son simples golpes, más o menos profundos. Las contusiones se manifiestan en forma de Equimosis o de Hematoma

Si la lesión es simplemente superficial no precisará apenas tratamiento. Solamente calmar el dolor a base de aplicar hielo local durante periodos cortos de tiempo (10 minutos cada 2 horas)



## HERIDAS

Cuando nos encontremos ante una herida que afecte a la parte más extrema de las extremidades debemos valorar la posible presencia de una lesión asociada ya sea en los tendones o en los nervios



## LESIONES MUSCULARES

Pueden ser simplemente contusiones (golpes) o roturas fibrilares (rotura de las fibras que componen el músculo); parciales o totales



## LESIONES ARTICULARES

Las lesiones articulares son alteraciones traumáticas en la unión articular entre dos huesos. Las lesiones articulares se dividen en:

- Contusiones
- distensión de ligamentos / esguinces
- luxaciones / subluxaciones



## ¿QUÉ ES UNA ROTURA DE LIGAMENTOS?:

Una rotura de ligamentos es la pérdida total de la función de un ligamento para ligar dos huesos. Una rotura crea una inestabilidad en una articulación



# NOSOLOGÍA DE LESIONES PRODUCIDAS POR TRAUMATISMOS Y VIOLENCIAS

## CONTUSIONES

Es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas; lo más común es que se deba a un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva. La fractura provoca un dolor intenso



## SÍNTOMAS

Deformación de la zona.  
• Hinchazón, hematoma o sangrado en la zona afectada.  
• Entumecimiento y hormigueo.  
• Movimiento limitado o incapacitado.  
• Fiebre: en algún caso que aparece hematoma o sobreinfección



## ACCIDENTES

Es cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y puede o no dar lugar a una lesión corporal

## VIOLENCIA

Es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otras seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica



## CONTUSIONES Y FRACTURAS DE LA BASE DEL CRÁNEO

Una fractura de cráneo es la rotura de un hueso de la cabeza. La fractura craneal puede ir acompañada de lesión cerebral o no



Los síntomas consisten en dolor, síntomas de traumatismo craneal y, en ciertas fracturas, pérdida de líquido por la nariz o los oídos o hematomas detrás de las orejas o alrededor de los ojos



## FRACTURAS DE LA BASE DEL CRÁNEO

Las personas con una fractura de la base del cráneo son ingresadas en el hospital. Se indica reposo en cama y elevación de la cabeza, hasta que se detenga el escape de líquido cefalorraquídeo



## FRACTURAS DE CRÁNEO CON HUNDIMIENTO

La infección y la formación de abscesos se intentan evitar retirando los materiales extraños y el tejido muerto y reparando la lesión en la medida de lo posible. Los fragmentos de cráneo se levantan, se colocan de nuevo en su sitio y se sutura la herida.

