



**Mi Universidad**

*Nombre del Alumno: Hernández Velasco Georgina del Rosario.*

*Nombre del tema: TCE.*

*Parcial: I*

*Nombre de la Materia: Prácticas profesionales.*

*Nombre del profesor: María del Carmen López Silba.*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería.*

*Cuatrimestre: 9°*

# TCE

NOTA  
03/06/2024

El TCE se define como un daño cerebral generalmente provocado por un impacto directo o por un mecanismo de movimientos de aceleración cerebral que no siempre es visible en las pruebas de imagen.

## Tipos de traumatismos

Leve, Moderado, Grave<sup>(\*)</sup> y Severo

- 9 Graves  
3 Coma

Escala de Glasgow para valorar la condición mental y el potencial pronóstico de los ptos.

TCE severos son los más graves. El pte necesitará de cuidados intensivos y puede asociarse a hematoma intracranial o extracranial, susceptibles de tratamiento neuroqx.

## Dx.

- Tcax - Tomografía craneal computerizada cerebral.
- Resonancia Magnética Cerebral.

## Tx.

Tx es preventivo. El uso del casco, cinturón de seguridad, la prudencia y sensibilidad con los herramientas más útiles de los que disponemos.

## Síntomas

Signos clínicos de alarma:

- La alteración de nivel de conciencia: Estado de somnolencia, lentitud en las respuestas, desorientación.
- Vómitos y heridas en el cráneo: Son los más frecuentes.
- La pérdida de memoria (amnesia del episodio):

Es habitual aunque no debe considerarse un signo banal, por lo que debe ser valorado en un centro hospitalario.

### Personas más Vulnerables.

- Quien toma medicación anticoagulante o antiagregantes.
- Ptes enólicos o con patologías hepáticas o hematológicas.
- Personas mayores.

### Secuelas.

- Lesión post-traumática.
- Alteración de conciencia.
- Trastorno a nivel sensorial (tacto, olfato, etc)
- Trastorno del movimiento y la marcha.
- Trastornos en la deglución.
- Trastornos en la coordinación motora y el tono muscular o la espasticidad.
- Alteraciones en el control de los esfínteres.
- Aspecto neuropsicológico.

### Cuidados de Enfermería!

- Cama del Pte debe estar a 30°
- Síndrome posttraumático

NANDA

00206

00146

00206

- Cuidados de Enfermería sacados de los Intervenciones  
DX - Cuidados de Enf. - Intervenciones.

Fentanilo - Papaverina / Derivado de la morfina

Tce

Medicamentos.

