



Nombre de alumno: Aline de la Luz Oseguera Pérez

Nombre del profesor: Flavio Daniel Morales

Nombre del trabajo: Mapa Conceptual

Materia: Psicopatología 1

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: Sexto cuatrimestre

Grupo: LPS19SSC1022-A

Comitán de Domínguez Chiapas a 20 de junio de 2024

Trastornos de ansiedad

La ansiedad es la respuesta desproporcionada ante un objeto real o imaginario que pueden generar sensación de nerviosismo, respiración acelerada y tener dificultades para controlar las preocupaciones

Ansiedad por separación

Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente su separación de aquellas personas por las que siente apego



Ansiedad social

- Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo esté expuesto al posible examen por parte de las otras personas.
- El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente



Agorafobia

- Temor a lugares y situaciones que pueden causar pánico o hacer sentir atrapado indefenso o avergonzado.
- El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil

Fobia específica

- Miedo o ansiedad intensa por un objeto o una situación específica.
- El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata



Trastorno de pánico

Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos




Trastornos de ansiedad

La ansiedad es la respuesta desproporcionada ante un objeto real o imaginario que puede generar sensación de nerviosismo, respiración acelerada y tener dificultades para controlar las preocupaciones

Ansiedad inducida por sustancias

Para el DSM-IV constituye un trastorno de ansiedad, ya sea de ansiedad generalizada, crisis de angustia, obsesiones-compulsiones o síntomas fóbicos, que es producido por drogas de abuso o por fármacos. Puede presentarse durante la intoxicación o durante el periodo de abstinencia.



Trastorno de ansiedad generalizada

- Ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades.
- Al individuo le es difícil controlar la preocupación
- Inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta.



Trastorno de ansiedad debido a una afección médica

Los síntomas del trastorno de ansiedad por enfermedad implican preocupación por la idea de estar gravemente enfermo, a partir de sensaciones corporales normales (como ruidos en el estómago) o síntomas menores (como una erupción cutánea menor)

