



Nombre del Alumno: José Eduardo Lopez Hernández

Nombre del tema: cáncer de vejiga y colon

Parcial: segundo parcial

Nombre de la Materia: enfermería gerontogeriatrica

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Galvez

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: sexto cuatrimestre

cuadro sinóptico

Cáncer de vejiga y colon

Cáncer de vejiga

El cáncer de vejiga se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada

Inicio y propagación

La mayoría de los cánceres de vejiga comienzan en el revestimiento más interno de la vejiga, que se llama urotelio o epitelio de transición

Se puede propagar a los ganglios linfáticos adyacentes o a otras partes del cuerpo. (Cuando el cáncer de vejiga se extiende, suele afectar a los ganglios linfáticos distantes, a los huesos, a los pulmones o al hígado)

Cáncer invasivo no invasivo

Los cánceres no invasivos sólo se encuentran en la capa interna de las células (el epitelio de transición). No han crecido hacia las capas más profundas

Los cánceres invasivos han crecido hacia capas más profundas de la pared de la vejiga. Estos cánceres tienen más probabilidad de propagarse y son más difíciles de tratar

Factores de riesgo

- Tabaquismo
- Medicinas o suplementos herbarios
- Arsénico en el agua potable
- No beber suficientes líquidos
- Raza y origen étnico
- Edad
- Incidencia según el sexo
- Irritación e infección crónica de la vejiga
- Defectos congénitos de la vejiga

Cáncer de colon

El cáncer de colon u otras afecciones pueden producir estos y otros signos y síntomas

- Cambio en los hábitos intestinales
- Sangre en las heces (de color rojo brillante o muy oscuro)
- Diarrea, estreñimiento o sensación de que el intestino no se vacía por completo
- Heces más delgadas de lo normal
- Dolor frecuente ocasionado por gases, distensión abdominal, sensación de llenura o cólicos
- Pérdida de peso sin razón conocida
- Sensación de mucho cansancio
- Vómitos

Los factores de riesgo del cáncer colorrectal

- Tener antecedentes familiares de cáncer de colon o cáncer de recto en un pariente
- Tener antecedentes personales de cáncer de colon
- Tener antecedentes personales de adenomas de riesgo alto
- Presentar cambios heredados en ciertos genes que aumentan el riesgo de poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Lynch
- Tener antecedentes personales de colitis ulcerosa crónica
- Consumir tres o más bebidas con alcohol cada día
- Fumar cigarrillos
- Ser obeso