



Nombre del alumno: GLORIA YAZMIN HERNÁNDEZ GARCÍA

Nombre de la actividad: NUTRICIÓN ENTERAL Y NUTRICIÓN PARENTERAL

Nombre de la materia: NUTRICION CLINICA

Nombre del Profesor: JULIBETH MARTINES GUILLEN

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 3RO

Grupo: A

MAPA CONCEPTUAL


## ¿QUE ES?

- Es un soporte nutricional por vía digestiva
- implica la utilización de alimentos preparados específicamente
- se administra a través de una sonda


## VENTAJAS

- mantiene la estructura y función normal del tracto digestivo
- permeabilidad normal del intestino
- prevención de la translocación bacteriana
- mas economico

## NUTRICIÓN ENTERAL



## VIA DE ADMINISTRACION



## MANIPULACIÓN

- aséptica

## CLASIFICACIÓN

- según composición: ensure, osmolite, pulmocare.
- según su presentación, polimérica; macronutrientes
- peptídica; proteína hidrolizada
- elemental; proteína en Aa

## INDICACIONES DE SONDA

hay diferentes situaciones en las que se puede utilizar la nutrición enteral, el requisito fundamental es que el tracto intestinal este funcionando algunos ejemplos son:

## INDICACIONES DE SONDA

- fistulas entero cutáneas de bajo gasto
- quemaduras
- politraumatismo
- radioterapia o quimioterapia
- resección intestinal
- enfermedad inflamatoria intestinal
- cirugías maxilofaciales, del esófago o del estómago como gastrectomía ya sea parcial o total

## CONTRAINDICACIONES DE SONDA

- cuando no existe motilidad suficiente a nivel intestinal
- perforación intestinal
- fistula de alto gasto o síndrome del intestino corto
- evasión severa del intestino que seria enteritis, diarreas crónicas intratables

## ¿QUE ES?

- consiste en el suministro de nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, agua electrolitos por vía intravenosa cuando las condiciones de salud del paciente no permite utilizar las vías digestivas normales


## VENTAJAS

- aumenta la tasa de recuperación del paciente
- reduce la tasa de complicaciones
- 100% absorción completa

## NUTRICIÓN PARENTERAL



## VIA DE ADMINISTRACION



## MANIPULACIÓN

- estéril

## QUE PACIENTES LO REQUIEREN

- esta indicada en pacientes desnutridos, que no pueden alcanzar todos sus requerimientos por vía enteral especialmente en insuficiencia renal aguda

## INDICACIONES

- patología oral y faríngeo-laríngea
- patología digestiva médica, mala o absorción
- intestino corto, fistula intestinal, obstrucción
- enfermedad extensa de la mucosa del intestino
- estados hipercatabólicos

## CONTRAINDICACIONES

- se recomienda por un periodo de 7 a 10 días
- rechazo
- cirugía de emergencia
- pronóstico no mejorable

# **BIBLIOGRAFIA**

universidad del sureste, 2023, Antologia de nutriciòn clinica PDF

<http://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/304f2ca5b8a22a4fel>