

Mapa Conceptual

Nombre del alumno: Paulo Fernando Navarro Aguilar

Nombre del tema: Nutrición Enteral y Nutrición Parenteral.

Parcial: 1

Nombre de la materia: Nutrición Clínica.

Nombre del Profesor: Julibeth Martínez Guillen.

Cuatrimestre: 3

NUTRICIÓN ENTERAL

VENTAJAS

Es más fisiológica, más fácil de preparar, administrar y controlar y presenta menor número de complicaciones y de menor gravedad

- Reduce el riesgo de infección.
- facilita la rehabilitación. Mejora la calidad de vida
- es menos costosa.

¿QUE ES ?

La nutrición enteral consiste en la administración de nutrientes, necesarios para conseguir un soporte nutricional adecuado por vía digestiva, aunque el paciente no ingiera espontáneamente alimentos naturales por vía oral.

DESVENTAJAS

- riesgo de complicaciones gastrointestinales.
- Riesgo de aspiración. Problemas de comodidad y estética.

- Necesidades de un monitoreo constante.
- Restricciones dietéticas-
- El manejo tecnico.

TIPOS DE DIETAS

POLIMERICAS

Esta dieta esta compuesta por nutrientes en su forma básica y simple como aminoácidos, azucars y ácidos grasos lo que facilita su absorcion.

PEPTÍDICAS

En esta dieta los nutrientes tienen que estar en una forma parcialmente digeridos y en lugar de tener proteínas completas contiene proteínas descompuestas en peptidos.

ESPECIALES

Esta dieta esta diseñada para satisfacer las necesidades de pacientes con enfermedades, como diabetes, hipertension, insuficiencia renal, etc.

NUTRICIÓN PARENTERAL

VENTAJAS

- -Nutrición completa en pacientes con trastornos digestivos graves.
- - Control preciso de la nutrición.
- -ideal para pacientes que no consumen alimentos vía oral.

- Evita el tracto digestivo.
- Es adaptable a cualquier cambio en el paciente.
- Es fundamental en situaciones críticas.

¿QUE ES ?

es un método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal. Se suministra a través de una vena, una fórmula especial que proporciona la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita

DESVENTAJAS

- -Riesgo de una infección.
- - Puede provocar desequilibrios electrolíticos.
- - es más costosa.

- Requiere una supervisión constante.
- Problemas de función hepática.
- - Impacto psicológico y social.

TIPOS DE NUTRICION

CENTRAL

Por este medio se administran los nutrientes que el paciente necesite ingerir en todo un día.

PERIFERICA

Se utiliza para administrar una parte de los nutrientes que el paciente requiera en un día.