



Mi Universidad

Nombre del Alumno: XOCHITL CONCEPCION PEREZ ALMEIDA

Nombre del tema: MAPA CONCEPTUAL

Parcial 1

Nombre de la Materia PRACTICAS DE ENFERMERIA

Nombre del profesor: MTRA. GUADALUPE CRISTEL RIVERA ARIAS.

Nombre de la Licenciatura: LIC EN ENFERMERIA

Cuatrimestre 9NO

CUNDUACAN, TABASCO A 27 DE JUNIO DEL 2024.

PRINCIPALES EMERGENCIAS

AHOGAMIENTO

Es:

Proceso conducente a la imposibilidad de respirar debido a sumersión/inmersión en un líquido.

CAUSAS INVOLUCRADAS

Son:

- Alcohol
- Crisis convulsivas
- Traumatismos
- Enfermedades cardiopulmonares
- Trastornos genéticos (síndrome QT prolongado)
- Intentos de suicidio y homicidios, etcétera.

SIGNOS Y SINTOMAS

Son:

- Obstrucción de la vía aérea
- Respiración inadecuada o ausente
- Ausencia de pulso
- Lesión espinal
- Lesión craneal
- Lesiones de tejidos blandos
- Lesiones musculoesqueléticas
- Hemorragia interna o externa
- Hipotermia
- Abuso de drogas o alcohol
- Ahogamiento o casi-ahogamiento

CUIDADOS DE ENFERMERIA

Son:

1. Estabilizar la vía aérea
2. atención si presenta traumatismo craneal y lesiones a nivel cervical, hipotermia y baro trauma.
3. inmovilización del cuello
4. Tratar las complicaciones que puedan surgir
5. Control y vigilancia de constantes vitales
6. Colocar al paciente decúbito lateral izquierdo
7. Aspirar según se requiera
8. Preservar la temperatura corporal
9. Exploración física
10. Alerta a la posibilidad a paro cardiaco o respiratorio
11. Reevaluar signos vitales

ABORTO ESPONTANEO

¿QUÉ ES?

Pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo la pérdida del embarazo después de 20 semanas se llama muerte fetal.

Otros términos son:

- Aborto consumado
- Aborto incompleto
- Aborto inevitable
- Aborto infectado
- Aborto retenido

CAUSAS

Son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé.

SINTOMAS

Pueden incluir:

- Lumbago o dolor abdominal
- Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina
- Sangrado vaginal con o sin cólicos

PREVENCIÓN

Atención prenatal pronta y completa

Evitar:

- Los rayos X
- Las drogas recreativas
- El alcohol
- La alta ingesta de cafeína
- las enfermedades infecciosas.

Tomar vitaminas prenatales y suplementos de ácido fólico antes de embarazarse puede disminuir grandemente las probabilidades de un aborto espontáneo y ciertos defectos de nacimiento.

APENDICITIS

¿QUÉ ES?

Es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

CAUSAS

El apéndice produce constantemente mucosidad, por lo que cualquier obstrucción en el drenaje de la mucosidad hace que esta se acumule

Las causas de esta obstrucción puede ser:

Aumento de los tejidos linfáticos por infección viral o bacteriana

Obstrucción por otras circunstancias más complejas tumores o lombrices intestinales.

SIGNOS Y SINTOMAS

Son:

- Dolor repentino que comienza en el lado derecho
- Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo
- Dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos
- Náuseas y vómitos
- Pérdida de apetito
- Fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza
- Estreñimiento o diarrea
- Hinchazón abdominal

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Son:

Los cuidados pos-operatorios:

Manejo del dolor

Cuidado de la herida

Administración de medicamentos

Control de la diuresis

Detección de infecciones