

Trastorno de bipolaridad

Dedicatoria

Tesis dedicadas a:

Principalmente estoy muy agradecido con mi (Mama Aurelia) por todo el apoyo y esfuerzo que siempre ha dado por ayudarme a salir adelante en todo situaciones y más en ello que ella siempre ha sido mi mayor apoyo económicamente por medio de la universidad quien ha sido ella quien me ha apoyado en todo mis gastos en lo que llevo en la universidad y siempre estar ahí cuando se pone peores las situaciones de mis trabajos escolares por eso estoy muy agradecido con ella porque ha estado siempre conmigo en todo momento para haber logrado llegar hasta este punto de la universidad que gracias a dios ya casi terminamos.

También muy agradecido con mi papa domingo que siempre me ha estado cuidando para poder hacer las cosas correctas en mis trabajos y que siempre ha estado ahí en todo momento para poder ir logrando poco a poco mis metas que cada día nos queda más cerca.

A mi hermana Nelly que siempre me ha estado apoyando en mis estudios en tratar de ayudarme en temas de trabajos que a veces se me complican y ella siempre estando ahí para poder darme sus opiniones y poder decirme en que cosas debo mejorar y cambiar para poder hacer mejores las cosas

A mi primo julio cesar que siempre estuvo en los momentos más difíciles que he pasado en lo que llevo de vida siempre guiándome para hacer bien las cosas

A mi primo Sergio que estuvo ahí tratándome de explicar de la mejor manera para poder ir entendiéndole poco a poco sobre la tesis que es lo que más se me ha estado costando en lo que voy de la universidad.

A mi amigo Fredy que es la persona que más me estuvo acompañando en momentos malos y que siempre estuvo ahí dándome ánimos cuando sentía que no podía nada todo sobre la tesis siempre trato de darme sus opiniones sobre tesis para tratar de no complicarme tanto e irle entendiendo poco a poco.

A mis compañeros de la universidad que gracias a todos ellos por nunca abandonarse y siempre apoyarse entre todos cuando uno se le complica ciertas cosas ahí están todos dándose apoyo para poder culminar todos juntos la universidad y no quedarse ninguno y gracias a todos ellos vamos saliendo todo juntos.

A mi profesora queta que gracias a ella estamos realizando de la mejor manera esta tesis gracias a su forma de poder brindarnos y enseñarnos de la mejor manera las clases del seminario de tesis y gracias a que siempre trata de buscar informaciones correctas y que no se nos complique para que todos podamos aprender de la mejor manera en cómo elaborar una tesis.

Índice

Introducción

Justificación.

El Trastorno de Bipolaridad o también conocido como TB inició en la Grecia clásica con Hipócrates quien fue el primero en clasificar los trastornos mentales en melancolía, manía y paranoia seguido por Areteo de Capadocia que en el siglo 1 D.C reconoció la manía y la melancolía como distintos estados psicopatológicos que conformaban una misma entidad.

El concepto moderno de TB nació en Francia con las publicaciones de Falret (1851) de la “folie circulaire” y Kahlbahun y Baillarger (1854) de la “folie a doublé forme” que observaron el carácter cíclico de la enfermedad. Posteriormente Emil Kraepelin padre de la psiquiatría describió la manía, la melancolía, la depresión recurrente y las variaciones leves del afecto y propuso el nombre de la enfermedad maniaco-depresiva en 1921 como la patología de base común y única a todos ellos.

Respecto al curso de la enfermedad Kraepelin fue el primero en observar que las alteraciones se asociaban más a la recurrencia que a la severidad de los episodios. Entre la década de los 60 y 70 s fue retomado el trastorno y hubo un renacimiento del concepto. Leonhard en 1957 observó que algunos pacientes tenían tanto historia de depresión como de manía y otros únicamente de depresión, llamándola depresión unipolar, conceptos avalados por Angst, Perris y Winokour quienes demostraron de manera independiente que había diferencias en el curso y las manifestaciones clínicas entre los trastornos unipolares y bipolares.

Más tarde Dunner en 1976 diferenció el TB tipo 1 (TB1) que presenta episodios maníacos o mixtos del TB tipo 2 (TB2) que se caracteriza por episodios de hipomanía. En 1999 Hagop Akiskal delimitó varios tipos de TB y habló del llamado “espectro bipolar” (EB). Actualmente el concepto de TB aun genera debate ya que algunos autores apoyan la idea que no es la polaridad sino la recurrencia del trastorno lo que lo caracteriza.