



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: BRYAN ELI
GARCIA ZAMORANO

TEMA: ENSAYO

PARCIAL: 4

MATERIA: ENFERMERIA DEL
ADULTO

NOMBRE DEL PROFESOR: DR.
ROMELIA DE LEON MENDEZ

LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 6

INTRODUCCION

En la siguiente investigación hablaremos sobre la gastroenteritis donde el cual abarcaremos su integración al igual que sus componentes como síntomas tratamientos y también con su respectivo tratamiento y sus cuidados de enfermería que se deben realizar para un mejoramiento de esta enfermedad para garantizar un mejor cuidado de calidad y al mismo tiempo prolongar la vida del paciente

La gastroenteritis es una infección o inflamación de la membrana mucosa del estómago y los intestinos que puede ser causado por virus, productos o medicamentos contaminados, aunque Algunas enfermedades también pueden causar una imagen sintomática similar.

gastroenteritis puede ser producida por tres tipos de microorganismos: virus, parásitos y Bacterias Estos organismos presentes en las heces de los infectados pueden contaminarse Alimentos y bebidas, así como otros objetos (cubiertos, platos y otros platos), y se transmiten cuando una persona entra en contacto con ellos. Ellos también pueden se dé una persona a otro contacto directo. El mismo grupo de riesgos Vulnerables a esta enfermedad son niños, mayores y personas que han Sistema inmunitario débil.

Síntomas: Caracterizado por dolor abdominal, vómitos, náuseas, diarrea y, a veces, fiebre y dolor de cabeza.

Cuando la imagen es grave, el paciente debe ser aceptado, pero Esto generalmente no es necesario. Prevención Los expertos recomiendan tomar precauciones con productos hechos cosacas que contienen un huevo.

Esta comida puede tener salmonella, que se reproduce Rápidamente si pasa mucho tiempo desde el momento del estudio hasta su consumo. Esto es lo que sucede muchas veces en banquetes o vacaciones en los que Muchas personas participan. La comida se prepara con el tiempo, y se pueden administrar casos envenenamiento del dispositivo. El

mismo fenómeno tiene lugar con peces y moluscos, que tragan crudos. También debes cuidar el helado que se vende en quioscos Preparación ambiental y hecha a mano, ya que a veces no hay garantía que estén en buenas condiciones.

Muchos de ellos están hechos de leche, y estola comida también es más fácil de estropear en verano. La mayor parte de la gastroenteritis de verano, el período de superioridad de la enfermedad, ese les exige que se tragan agua no relacionada. Cuando viaja a los lugares donde bebe agua Extraído de pozos o fuentes, se recomienda que el agua utilizada para beber o Alimentos puros que no se cocinarán, hervirán o esterilizarán con un blanqueador (Una gota de blanqueador para cada litro de agua).

Tratamiento: La gastroenteritis requiere reposo en alimentos y reemplazo de agua con electrolitos Con sueros orales. Si no puede ir a una farmacia o centro de salud, puede Carbonatado o agua con bicarbonato y sal para restaurar todo Pierde con vómitos y diarrea. Cuidado de enfermera La gestión de casos de diarrea consta de cinco pasos:- Evaluar para determinar el estado de hidratación y otros problemas o Complicaciones relacionadas con la diarrea.- Rehidratación del paciente por vía oral o por vía intravenosa y monitorear.- Mantenga al paciente para hidratarse, compensar la solución Rehidratación oral (SRO).- Manee los antibióticos u otros tratamientos cuando hay indicaciones estrictas.- Gestión de diarrea en el hogar que incluye educación

en prevención, instrucciones En rehidratación oral,
comida, etc.

REFERENCIAS:

- Eckman M; Enfermería geriátrica. Manual Moderno. 2012
- Mickey S; Enfermería geriátrica. MC GRAW HILL. 2009
- Grif, A,J., Cuidados intensivos de enfermería en el adulto. MC GRAW HILL. 2006