



Mi Universidad

Actividad 2

Nombre del Alumno: Rosalba Mazariegos López

Tema: escalas de valoración

Parcial: 2°

Materia: prácticas profesionales

Nombre del Profesor: Elizabeth Espinoza López

Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 9°

Lugar y Fecha: frontera Comalapa a martes 18 de junio de 2024

GLASGOW

Definición

Sirve para la Medición del estado de conciencia del paciente mediante escalas validadas.

Objetivo

Determinar el nivel de conciencia del paciente.

Procedimientos

- Preservar la intimidad del paciente. - Informar al paciente.
- Solicitar la colaboración del paciente
- Valorar el nivel de conciencia del paciente con la escala de Glasgow.
- Registrar en la documentación de enfermería

Valora en adultos

Ocular; 1 sin respuestas, 2 dolor, 3 orden verbal y 4 espontanea

Verbal; 1 ninguna respuesta, 2 sonidos incomprensibles, 3 palabras inapropiadas, 4 desorientado y hablando y 4 orientado y conversando

Motora; 1 ninguna respuesta, 2 sonidos incomprensibles, 3 flexión anormal, 4 retirada y flexión, 5 localiza el dolor y 6 obedece orden verbal.

Puntuación; leve de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y grave de 3 a 8 puntos.

Valora en pediátricos

Ocular: 1 ausente, 2 al dolor, 3 ausente y 4 espontanea.

Verbal: 1 ninguna, 2 gime ante el dolor, 3 llora ante el dolor, 4 irritable, 5 ruidos y gorgojeos.

Motora: 1 ninguna, 2 extensión anormal, 3 flexión anormal, 4 retirada al dolor, 5 retirada al contacto y 6 movimientos espontáneos normales.

CRICHTON



