



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

NOMBRE DEL PROFESOR: Lic. Elizabeth Espinoza Lopez.

NOMBRE DEL ALUMNO: Blandí Jorgelina Lopez García.

TEMA: ESCALAS DE VALORACIÓN.

PARCIAL: II

MATERIA: PRACTICAS PROFESIONALES.

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: 9°

Frontera Comalapa Chiapas a 15 junio del año 2024.

GLASGOW

Definición

Medición del estado de conciencia del paciente mediante escalas validadas.

Objetivo

Determinar el nivel de conciencia del paciente

Valoración
y
puntaje

R.
Ocular

- 1. Sin respuesta.
- 2. Dolor.

- 3. Orden verbal.
- 4. Espontaneo.

R.
Verbal

- 1. Ninguna respuesta.
- 2. Sonidos incomprensibles

- 3. Palabras inapropiadas.
- 4. Desorientado y hablando.
- 5. Orientado y conversando.

R.
Motora

- 1. Ninguna respuesta.
- 2. Extensión.
- 3. Flexión anormal.

- 4. Retirada y flexión.
- 5. Localiza el dolor.
- 6. Obedece orden verbal.

Clasificación

LEVE

13 – 15 PUNTOS

MODERADO

9 – 12 PUNTOS

GRAVE

3 – 8 PUNTOS

Si la puntuación está en el rango de 3- 8 se procederá a una Intubación Endotraqueal.

CRICHTON

Definición { para valorar el riesgo de caída.

Valoración y puntaje

- ⊗ Limitación física. **2**
- ⊗ Estado mental alterado **3**
- ⊗ Tratamiento farmacológico que implica riesgo **2**
- ⊗ Problema de idiomas o socioculturales. **2**
- ⊗ Problema sin factores de riesgo evidentes. **2**

Nivel de riesgo

- Bajo** { **0 – 1 PUNTOS**
- Mediano** { **2– 3 PUNTOS**
- Alto** { **4 – 10 PUNTOS**

BRADEN

Definición	{	Medición del riesgo de padecer una úlcera por presión, a través de una escala validada.	
Objetivo	{	Cuantificar el riesgo de aparición de una úlcera por presión que presenta el paciente.	
Valoración y puntaje	Percepción sensorial	{	☉ Completamente limitado, no responde a estímulos dolorosos. 1
		{	☉ Muy limitado, responde a estímulos dolorosos. 2.
		{	☉ Ligeramente limitados responde a órdenes verbales. 3
		{	☉ Sin alteraciones responde a órdenes. 4
	Exposición a la humedad	{	☉ Completamente mojado 1
		{	☉ A menudo húmedo o mojado 2.
		{	☉ Ocasionalmente húmedo o mojado 3
		{	☉ Regularmente Húmedo 4
	Actividad	{	☉ En cama 1
		{	☉ En silla y en cama 2.
		{	☉ Camina ocasionalmente 3
		{	☉ Camina Frecuentemente 4
	Movilidad	{	☉ Inmóvil completamente 1
		{	☉ Muy limitado necesita ayuda 2.
		{	☉ Poco limitado 3
		{	☉ Sin limitaciones 4

BRADEN

Valoración y puntaje

Nutrición

- ⊗ Muy pobre ayuno o líquidos mas de 5 días 1
- ⊗ Inadecuadas requiere aportes 2.
- ⊗ Adecuada y variada 3
- ⊗ Excelente 4

Fricción y deslizamiento

- ⊗ Requiere ayuda para moverse 1
- ⊗ Se mueve débilmente necesita ayuda 2
- ⊗ No existe problema se moviliza fácilmente de la cama a la silla de forma independiente 3 - 4

Nivel de riesgo

Bajo

➤ 15 PUNTOS

Mediano

12 – 15 PUNTOS

Alto

< 12 PUNTOS