



Mi Universidad

Ensayo

NOMBRE DEL ALUMNO: Maritza Itzel López Luna.

TEMA: Obstrucción de las vías respiratorias.

PARCIAL: I

MATERIA: Practicas profesionales

NOMBRE DEL PROFESOR: Rubén Eduardo Domínguez
García

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: 8

APOYO VITAL BÁSICO.

Es un conjunto de maniobras que permite identificar si una persona esta sufriendo una parada cardiorrespiratoria y aplicar en ella una sustitución temporal de las funciones respiratorias mediante dichas maniobras hasta que la persona pueda recibir una atención médica.

Sin embargo, se recomienda iniciarlo lo antes posible, porque cada minuto que pasa la victima pueda estar con riesgo de muerte, el objetivo es establecer las funciones vitales básicas consiguiendo la oxigenación de los tejidos.

También la reanimación pulmonar es una respuesta organizada y secuencial al paro cardiaco, la iniciación inmediata de las maniobras de compresión torácica interrumpidas y la desfibrilación son muy fundamentales para el éxito.

El paro cardiorrespiratorio se ha presentado desde varios años y es uno de los principales problemas de salud que en el país se presenta, a la ves tiene un porcentaje de 60% de las muertes isquémicas de corazón con más frecuencia en muertes en personas adultas.

Dicho lo anterior las causas más comunes son fibrilación ventricular, asfixia, ahogamiento, accidenté de cerebro vascular, traumatismo y reacción alérgica severa.

RCP BÁSICO.

Soporte vital básico consta de cinco eslabones, teniendo en cuenta las recomendaciones del ERC-ILCOR:

En primero será reconocer el problema y llamar al 112, segundo es comprobar el nivel de consciencia del paciente si respira o no, tercero realizar el RCP, si entra en parada cardiorrespiratoria se tiene que empezar rápidamente con el masaje cardiaco.

El cuarto es tener una desfibrilación precoz en el caso de tener el dispositivo, la quinta es seguir con el RCP hasta que venga la ayuda especializada para que te sustituyan.

Sin embargo, para realizar el nivel de consciencia para el soporte vital básico es a la víctima tendida en el suelo y colocaremos nuestras manos sobre los hombros, le gritaremos energéticamente y lo agitaremos con suavidad, si ante estos estímulos responde nuestras funciones será la de ofrecer ayuda haciéndole una serie de preguntas.

En caso de lo contrario de no hallar respuesta a lo dicho anterior y su inconsciencia de esta persona es grave es necesario pedir ayuda por si se encuentra solo, cuando un paciente se encuentra inconsciente el problema es la caída de la lengua es la que obstruya la vía aérea, donde se le tiene que abrirla y realizar la técnica frente mentón, donde nos referimos tener al paciente boca arriba poner la mano no dominante sobre la frente de la víctima hiperextendiendo el cuello de la víctima, y con los dedos de índice, corazón de la dominante empujaremos el mentón hacia arriba.

Un DEA es un aparato pequeño que hemos visto usar muchos en algunas películas, y tenemos que aprender a reconocer en nuestro entorno porque esta en muchos mas sitios de los que se cree.

LA OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS POR CUERPO EXTRAÑO

Se refiere a algo ajeno de la naturaleza extraño, cuando un objeto extraño es aspirado en la laringe, tráqueas o bronquios o ingeridos a esófago esto puede ser un evento fatal par la salud de la persona.

Esto puede ser por un accidente, donde se presenta mas en niños previamente sano con manifestaciones de respiración severa que puede provocar la muerte en algunos casos, es mas presentado en una edad de dos años, durante en el año 2000 fue la causa de 160 muertes y demás de 17000 consultas en los servicios de urgencias en niños menores de 14 años en Estados Unidos, ya que se encuentra como la cuarta más común de muerte de dicho país.

Podemos encontrar distintos objetos que pueden provocar una obstrucción se clasifican en orgánicos e inorgánicos, en los primeros son las mas comunes encontramos los frijoles, cacahuates, maíz, nuez y pistache, en el segundo son todos los objetos de plástico y metal.

Sin embargo, la población con mas riesgo son los niños de entre 2 y 5 años, debido que en esta edad tienden a explorar ávidamente el mundo, es la atención de la inmadures y carencias molares ya que es por la dificultad adecuada de dichos alimentos, también intervienen el proceso de deglución y protección de la vía aérea.

Donde en la presencia del cuadro clínico es ver la presencia de edad del niño, el tipo de objeto espirado, el tiempo transcurrido desde el evento y la localización del cuerpo extraño.

Los niños que se encuentran con una falta de respiración severa, cianosis y un estado mental alterado tienen una verdadera urgencia médica.

HERIDAS

Es una lesión física del cuerpo humano que causa daño a la estructura del área lesionada, dicha herida lo podemos encontrar debajo de la piel, sin embargo, puede afectar solo la superficie de la piel o viceversa.

Sigue la fase de la cicatrización esto se forma cuando la herida sana de la piel, esto es parte natural del proceso de curación cuando el cuerpo repara el daño de la piel que sea cortado el tejido nuevo es que hace que se forme la cicatriz.

Sin embargo, lo que se debe poner atención es el color de la piel el enrojecimiento, piel escamosa, sangrado, hinchazón, secreción y pus.

Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo humanos los tipos de heridas crónicas son manifestadas por una enfermedad subyacente combinada con otros factores como el cáncer, sida, etc.

También se encuentran las presencias de microorganismos en la herida sin signos locales de infección, en la clasificación de las heridas o úlceras según la puntuación es por el tipo 1 de 10 a 15 puntos, tipo 2 de 16 a 51 puntos, tipo 3 22 a 27 puntos, tipo 4 28 a 40 puntos.

Fisiología de la cicatrización, es un proceso dinámico interactivo en el cual participa mediadores solubles extracelulares.

Se encuentran 3 fases, la inflamatoria, la producción de la matriz extracelular y fase madurativa.

TÉCNICAS DE VENDAJE.

Es la que consiste en envolver una parte del cuerpo, su objetivo es cubrir lesiones cutáneas e inmovilizando lesiones osteoarticulares con el objetivo de poder aliviar el dolor de las personas y ayudar al reposo para la cicatrización del tejido.

En los tipos de venda están venda de gasa orillada esta venda ayuda para la realizar vendajes conectivos, se encuentra también la venda algodónada que es la que sirve para almohadillar vendajes comprensivos y el yeso. La venda elástica se usa en aquellos vendajes en los que se requiere agregar cierto grado de presión, venda impregnada en materiales esta es la impregnada de yeso donde al humedecerla se pone, se vuelve rígida, antes de colocarla alguna parte del cuerpo es necesario vendar con algodón o papel y por ultimo el tape es el tipo especial de espadrapo que se utiliza en el vendaje funcional.

Dicho lo anterior esta las técnicas de vendaje que son las que ayudan al soporte de alguna herida de la piel, en los tipos están vendaje cognitivo o blando es la que esta usado para contener el material de una cura un apósito, el vendaje suspensorio sostiene escroto o mamas.

Los mas conocidos son la vuelta circular en la que consiste en dar vuelta sobre la vuelta anterior, se usa para iniciar y finalizar vendajes, para fijar apósitos y para contener hemorragias, esta también vuelta espiral cada vuelta de la venda cubre 2/3 partes de la vuelta anterior de forma oblicua al eje de la extremidad que se está vendando.

Vuelta en espiga se comienza por la zona distal de la extremidad, realizando vueltas hacia arriba y hacia abajo con una inclinación de 45° en cada una de ellas.