



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Juárez Marroquín Aneydi Ricarda

Nombre del tema: Trastorno Obsesivo compulsivo, relacionado con traumas y factores de estrés y disociativo.

Parcial: Segundo.

Nombre de la Materia: Psicología Clínica.

Nombre del profesor: Mtra. María del Carmen Briones Martínez.

Nombre de la Licenciatura: Psicología.

Cuatrimestre: Sexto.

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO, RELACIONADO CON TRAUMAS Y FACTORES DE ESTRÉS Y DISOCIATIVO.

TRANSTORNO OSESIVO COMPULSIVO

Trastorno psiquiátrico pertenecientes al grupo de los desórdenes de ansiedad.

OBSESIONES

COMPULSIONES

RITUALES


Ideas, imágenes o impulsos intrusivos o no deseados que son rechazados casualmente por quienes lo sufren.

Conductas repetitivas que se realiza de manera predeterminada

Al integrar las obsesiones y las compulsiones, se creara rutinas para disminuir la ansiedad.

Pueden ser lavadores, verificadores, repetidores, ordenadores, acumuladores ritualizadores mentales y atormentados.

El tratamiento puede ser farmacológico o con terapia de conducta



TRASTORNO DE ACOMULACION

Dificultad persistente de deshacerse o renunciar a las posesiones

Esta dificultad es debida a una necesidad percibida de guardar las cosas y al malestar que se siente cuando uno se deshace de ellas

Dificultad de da lugar a la acumulación de osas que congestionan y abarrotan las zonas habitables

La acumulación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social

La acumulación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental

La acumulación no se puede atribuir a otra afección medica

TRICOLOMANIA (TRANSTORNO DE ARRANCARSE EL PELO)

Arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida.

Intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancar el pelo

SINTOMAS

Causa malestar clínicamente significado o deterioro en lo social

El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no se puede atribuir a otra afección

TRASTORNO DE EXCORIACION (RASCARSE LA PIEL)

Dañarse la piel de forma recurrente produce lesiones cutáneas.

Intentos repetidos de disminuir o dejar de rascarse la piel

El hecho de rascarse la piel no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental

Rascarse la piel puede causar malestar clínicamente significativo