



**EUDS**  
**Mi Universidad**  
**ACTIVIDAD 2**

NOMBRE DEL ALUMNO: Karina Lisset González Roblero

NOMBRE DEL TEMA: Tipos de Muestreo Probabilístico

PARCIAL: II

NOMBRE DE LA MATERIA: Estadística Descriptiva

NOMBRE DEL PROFESOR: Ing. Joel Ordoñez Herrera

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: Contaduría Pública y Finanzas

CUATRIMESTRE: 3

## ACTIVIDAD 1

### >>TIPOS de MUESTREO PROBABILÍSTICO<<

EJERCICIO 1. Supón que tienes una población de 50 habitantes enumerados del 1 al 50 tal, como se muestra a continuación, con esos datos y tus conocimientos aprendidos sobre los tipos de muestreo determina lo siguiente:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

5, 7, 35, 44, 50

a) En base a las reglas de muestreo aleatorio simple menciona los integrantes de una muestra de 5 personas.

b) Aplicando la regla de muestreo sistemático donde  $N=50$  y  $n=5$ , determina  $K$  y en base a ello menciona que números (personas) integraran la muestra.

$$\frac{N}{n} = \frac{50}{5}$$

Personas = 3, 13, 23, 33, 43,

$$K = 10$$

FORMULA =

$$K = \frac{N}{n}$$

c) Supón que la población mencionada con anterioridad está clasificada en estratos, tomando como referencia el promedio de ingresos de la población, estratificando en clase media (1), baja (2) y alta (3). El detalle se presenta en la siguiente tabla:

ESTRATO	TAMAÑO DE LA POBLACION POR ESTRATO	TAMAÑO DE LA MUESTRA
1	15	2
2	25	4
3	10	1
TOTAL	50	7

El tamaño de la muestra que se toma para estimar el estudio de la población es 7. Determina el tamaño de la muestra de cada estrato que se debe tomar según la afijación proporcional.









$$1) \frac{7 \times 15}{50} = 21 = 2$$

$$\text{FORMULA} = n_h = \frac{n \times N_h}{N}$$

$$2) \frac{7 \times 25}{50} = 3.5 = 4$$

$$3) \frac{7 \times 10}{50} = 1.4 = 1$$

d) Tomando como referencia la información anterior agrupa de la forma que prefieras a los 50 habitantes en 6 conglomerados anotando en cada uno de ellos el número de integrantes, dichos conglomerados los llamaremos A, B, C, D, E y F. Realiza la representación mediante figuras tal como se explicó en clase. Posteriormente al azar a 3 de ellos, finalmente de los 3 elegidos realiza un muestreo de conglomerados de segunda etapa tomando como referencia  $n=8$ .



2 8

3

2 3 4 12 14