



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Jesús alexander Arismendi López

Nombre del tema: Insuficiencia renal aguda y crónica

Parcial: 3ro

Nombre de la Materia: Enfermería Gerontogeriatrica

Nombre del profesor: Cecilia de Cruz

Nombre de la Licenciatura: Lic. En Enfermería

Cuatrimestre: 6to

Insuficiencia renal aguda y crónica

Insuficiencia renal crónica

¿Qué es?

Es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo.

Causas

La enfermedad renal crónica (ERC) empeora lentamente durante meses o años. Es posible que no note ningún síntoma durante algún tiempo. La pérdida de la función puede ser tan lenta que usted no presentará síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar.

Síntomas

Estos síntomas pueden ser el único signo de un problema en las etapas iniciales.

Los síntomas pueden incluir:

- Falta de apetito-Sensación de malestar general y fatiga-Dolores de cabeza

Tratamiento

El control de la presión arterial retrasará un mayor daño al riñón.

- Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o los bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA) se emplean con mayor frecuencia.
- El objetivo es mantener la presión arterial en o por debajo de 130/80 mm Hg.

Insuficiencia renal crónica

¿Qué es?

La insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de desechos en la sangre.

Causas

- Tienes una enfermedad que reduce el flujo normal de circulación de sangre hacia los riñones.
- Experimentas una lesión directa en los riñones.

Síntomas

- Falta de aire -Fatiga
- Desorientación -Náuseas
- Debilidad -Ritmo cardíaco irregular

Tratamiento

El tratamiento para la insuficiencia renal aguda normalmente requiere hospitalización. La mayoría de las personas ya están hospitalizadas cuando desarrollan insuficiencia renal aguda. El tiempo de hospitalización depende del motivo de la insuficiencia renal aguda y de la rapidez con la que los riñones se recuperen.

Referencia bibliográfica

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/kidney-failure/symptoms-causes/syc-20369048>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000471.htm>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/kidney-failure/diagnosis-treatment/drc-20369053>