



**Mi Universidad**

**CUADRO COMPARATIVO**

**NOMBRE DEL ALUMNO: MARÍA MAGALI GÓMEZ GARCÍA**

**NOMBRE DEL TEMA: TIPOS DE INFECCIÓN DE LA PIEL EN ADULTO  
MAYOR**

**PARCIAL: 2**

**NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA**

**NOMBRE DEL PROFESOR: CECILIA DE LA CRUZ SÁNCHEZ**

**NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERÍA**

**CUATRIMESTRE: 6TO**



# TIPOS DE INFECCIÓN DE LA PIEL EN ADULTO MAYOR



## ✓ INFECCIÓN DE LA PIEL

Tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo. Su función es proteger tu cuerpo de infecciones. Algunas veces, la piel misma se infecta. Las infecciones de la piel son causadas por una amplia variedad de gérmenes y los síntomas pueden variar de leves a graves.

### 1. Infecciones bacterianas de la piel:

Las infecciones bacterianas de la piel con frecuencia empiezan como pequeñas protuberancias rojas que lentamente aumentan su tamaño. Algunas infecciones bacterianas son leves y se tratan fácilmente con antibióticos tópicos, pero otras infecciones requieren un antibiótico oral.

- celulitis
- impétigo
- furúnculos
- lepra



**La erisipela y la celulitis:** La erisipela es la infección bacteriana de la dermis, mientras que la celulitis también afecta al tejido celular subcutáneo y es menos demarcada<sup>25</sup>. Se localiza sobre todo en las extremidades inferiores y en segundo lugar en la cara. Se manifiesta con eritema, tumefacción, calor y dolor.

**Impétigo:** El impétigo es una infección superficial de la piel, que en ancianos se presenta en forma ampollosa, producida por *S. aureus* y *S. pyogenes*. Se presenta sobre áreas de piel normal, A semejanza de unas placas rojas, blandas, dolorosas, calientes y bien delimitadas.

**El furúnculo:** es una foliculitis aguda, profunda y necrótica, que aparece en zonas pilosas de roce o presión. Se inicia como un nódulo duro, rojo y doloroso, que crece rápidamente de tamaño y se rodea de un edema considerable. Es muy doloroso.



# TIPOS DE INFECCIÓN DE LA PIEL EN ADULTO MAYOR

## 2. Infecciones virales de la piel

Las infecciones virales de la piel son causadas por un virus. Estas infecciones varían de leves a graves. Los diferentes tipos de infecciones virales incluyen:

- culebrilla (herpes zóster)
- varicela
- molusco contagioso
- verrugas
- sarampión
- enfermedad de manos, pies y boca

**Molusco contagioso:** genera pequeñas protuberancias de color rosado en la superficie de la piel.

**Verrugas cutáneas:** se manifiestan por una infección del virus del papiloma humano (VPH). Pueden aparecer en cualquier parte, aunque a menudo lo hacen en el rostro, los genitales, las manos y los pies.



- **Herpes zóster:** en algunos contextos conocidos como culebrilla, es una infección ocasionada por el virus varicela-zóster. Se caracteriza por erupciones, sarpullidos o ampollas en la superficie de la piel. No es contagioso.
- **Varicela:** esta es la infección inicial del virus de varicela-zóster. Es altamente contagiosa y produce erupciones cutáneas pequeñas que causan un gran ardor.




# TIPOS DE INFECCIÓN DE LA PIEL EN ADULTO MAYOR

## 3. Infecciones fúngicas de la piel

Estos tipos de infecciones de la piel son causados por un hongo y se desarrollan principalmente en áreas húmedas del cuerpo, como los pies o axilas.

**Pie de atleta:** aunque son varios los hongos que pueden ocasionar pie de atleta, Causa picazón, ardor y piel agrietada, en especial entre los espacios de los dedos.

**Tiña:** puede ocurrir en el tronco, la ingle y el cuero cabelludo (principalmente). Se caracteriza por sarpullidos en forma de anillos que ocasionan ardor y picazón. son cada vez menos frecuentes en ancianos. Se presentan como placas eritematoes escamosas que pueden presentarse en diferentes partes del cuerpo: ingles, pies (distintos patrones: (mas frecuentes en los pies. son mas frecuentes en las personas de edad avanzada y en varones.



## 4.- Infección parasitaria de la piel

Estos tipos de infecciones de la piel son causados por un parásito. Estas infecciones pueden propagarse más allá de la piel hacia el torrente sanguíneo y los órganos. Una infección parasitaria no es mortal, pero puede ser molesta

- piojos
- chinches
- sarna
- larva migratoria cutánea

**Escabiosis:** también llamada sarna, Se caracteriza por prurito, sarpullido, llagas y costras gruesas.

**Pediculosis:** se denomina pediculosis a la infección por larvas de piojos o por piojos adultos. Se concentran principalmente en la cabeza, aunque también pueden hacerlo en otras áreas del cuerpo (como en el pubis).



# TIPOS DE INFECCIÓN DE LA PIEL EN ADULTO MAYOR



## SINTOMAS

Los síntomas de una infección de la piel pueden variar según el tipo. Los síntomas comunes incluyen irritación de la piel y una erupción. También puedes experimentar otros síntomas, como picazón, dolor y sensibilidad. Las infecciones de la piel pueden propagarse más allá de la piel e ir hacia el torrente sanguíneo.

Las señales de una infección grave incluyen:

- pus
- ampollas
- desprendimiento o agrietamiento de la piel
- piel oscura, apariencia necrótica, o piel que se decolora y causa dolor



## FACTOR DE RIESGO

**Infección bacteriana de la piel:** Esto ocurre cuando una bacteria entra al cuerpo a través de una ruptura en la piel, como un corte o rasguño.

**Infección viral de la piel:** Los virus más comunes provienen de tres grupos de virus: poxvirus, virus del papiloma humano y virus del herpes.

**Infección parasitaria de la piel:** Los insectos diminutos o los organismos que excavan debajo de tu piel y ponen huevos pueden causar una infección parasitaria de la piel.



# TIPOS DE INFECCIÓN DE LA PIEL EN ADULTO MAYOR



## DIAGNOSTICO

Un buen examen médico es la mejor manera de determinar qué está causando una infección de la piel. En otros casos, una muestra de las células puede ayudar a determinar el tipo de infección.



## TRATAMIENTO

El tratamiento depende de la causa y gravedad de la afección. Algunos tipos de infecciones virales de la piel pueden mejorar por sí solos en cuestión de días o semanas. Las infecciones bacterianas con frecuencia se tratan con antibióticos tópicos aplicados directamente en la piel o con antibióticos orales. Si la cepa de la bacteria es resistente al tratamiento, tratar la infección puede requerir antibióticos intravenosos administrados en el hospital.

Puedes usar aerosoles y cremas antimicóticas de venta libre para tratar las infecciones fúngicas de la piel.



## CUIDADOS

- Aplica compresas frías a tu piel varias veces al día puede reducir la picazón e inflamación.
- Toma antihistamínicos de venta libre para disminuir la picazón.
- Utiliza cremas tópicas y ungüentos para reducir la picazón y las molestias.



## PREVENCIÓN

Existen varias maneras de reducir las probabilidades de desarrollar una infección de la piel. Lavarse las manos con frecuencia es una de las mejores formas.

Las infecciones de la piel pueden variar de leves a graves.



## bibliografía

- 1.- <https://www.healthline.com/health/es/infeccion-en-la-piel#prevencion>
- 2.- <https://www.conameger.org/wp-content/uploads/2019/05/piel.pdf#>
- 3.-<https://muysalud.com/salud/tipos-infecciones-piel/>