



Mi Universidad

Cuadro comparativo

Nombre del Alumno: Jesús alexander Arismendi López

Nombre del tema: Tipos de infecciones

Parcial: 2do




Nombre de la Materia: Enfermería Gerontogeriatrica

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Li. En Enfermería

Cuatrimestre: 6to

| TIPOS | ¿QUE ES? | ETIOLOGIA | SIGNOS Y SINTOMAS | TRATAMIENTO | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| CANCER CUTANEO | El cáncer de piel —el crecimiento anormal de las células de la piel— se suele desarrollar en la piel expuesta al sol. Pero esta forma frecuente de cáncer también puede ocurrir en zonas de piel que normalmente no están expuestas a la luz solar. | La mayoría de los cánceres de piel de células basales y de células escamosas se debe a la repetida exposición de la piel a los rayos ultravioleta (UV) del sol sin protección, así como a fuentes artificiales, como las camas bronceadoras. | Por lo general, los carcinomas de células basales se producen en áreas del cuerpo expuestas al sol, como el cuello o el rostro. El carcinoma de células basales puede aparecer como: Un bulto ceroso o perlado Una lesión plana, parecida a una cicatriz marrón o del color de la piel Una úlcera con costras o sangrante que se cura y regresa | Radioterapia. La radioterapia utiliza haces de energía de gran potencia, como rayos X, para destruir las células cancerosas. Quimioterapia. En la quimioterapia, se utilizan medicamentos para eliminar las células cancerosas. Terapia biológica. La terapia biológica utiliza el sistema inmunitario del cuerpo para matar las células cancerosas. |  |
| ANGIOMAS EN CEREZA | Un angioma en cereza es una zona pequeña (un punto) a relativamente grande, bastante frecuente, benigna (no maligna/cancerosa), de color rojo cereza brillante/púrpura, lisa (plana) o elevada (bulto/domo) formada por un grupo de pequeños vasos sanguíneos en la piel. | Si bien se desconoce su causa, tienden a ser hereditarias. Algunos factores ambientales (climáticos, químicos, etc.) también pueden cumplir un rol. | Un hemangioma capilar es: De color rojo cereza brillante Pequeño -- desde el tamaño de una cabeza de alfiler hasta alrededor de un cuarto de pulgada (0.5 centímetro) de diámetro Liso o puede sobresalir por fuera de la piel | Los angiomas en cereza se pueden reseca en forma relativamente fácil mediante congelación o cauterización, utilizando láser o, simplemente, mediante rasurado. |  |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|---|
| <p>PRURITO</p> | <p>Es un hormigueo o irritación de la piel que provoca el deseo de rascarse en la zona. El prurito o picazón puede ocurrir en todo el cuerpo o solamente en un lugar.</p> | <p>Piel envejecida Dermatitis atópica (eczema) Dermatitis de contacto (con hiedra venenosa o roble venenoso) Irritantes de contacto (como jabones, químicos o lana) Resequedad de la piel Urticaria Mordeduras y picaduras de insectos</p> | <p>Piel inflamada Marcas de rasguños Bultos, manchas o ampollas Piel seca y agrietada Manchas escamosas y ásperas</p> | <p>Cremas y ungüentos con corticoide. Si tu piel está inflamada y sientes picazón, tu proveedor de atención médica puede sugerir que te apliques un medicamento en crema o un ungüento en las zonas afectadas.</p> |  |
| <p>ULCERAS POR PRESION</p> | <p>Las escaras son lesiones de la piel y del tejido que se encuentra debajo de la piel debidas a la presión ejercida sobre esta durante un tiempo prolongado.</p> | <p>Las escaras se producen por la presión contra la piel y que limita el flujo sanguíneo a la piel. El movimiento limitado puede hacer que la piel sea propensa a dañarse y causar escaras.</p> | <p>Los síntomas de las escaras incluyen los siguientes: Cambios en el color o en la textura de la piel. Hinchazón. Supuración. Un área de la piel que se siente más fría o más caliente al tacto que otras áreas. Áreas con irritación.</p> | <p>El tratamiento de las úlceras por presión implica reducir la presión sobre la piel afectada, cuidar las heridas, controlar el dolor, prevenir la infección y mantener una buena nutrición.</p> |  |
| <p>QUERATOSIS SEBORREICA</p> | <p>La queratosis seborreica es un problema común de la piel, especialmente en las personas mayores. Aunque no representa ningún riesgo para la salud, se la puede mal interpretar como un posible problema más serio, por ejemplo, un cáncer de la piel</p> | <p>Los expertos no comprenden del todo qué es lo que causa la queratosis seborreica. Este tipo de crecimiento cutáneo tiende a presentarse en familias, por lo que es probable que haya una tendencia hereditaria.</p> | <p>Una protuberancia cerosa o áspera de forma redonda u ovalada, generalmente en la cara, el pecho, el hombro o la espalda Una protuberancia llana o levemente abultada de superficie escamosa, con un aspecto como si estuviera pegado a la piel</p> | <p>Congelación del crecimiento. Congelar un crecimiento con nitrógeno líquido (crioterapia) puede ser una manera eficaz de eliminar la queratosis seborreica.</p> |  |

Referencia bibliográfica

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/skin-cancer/symptoms-causes/syc-2037760>

[https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-piel-de-celulas-basales-y-escamosas/causas-riesgos-prevencion/que-lo-
causa.html](https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-piel-de-celulas-basales-y-escamosas/causas-riesgos-prevencion/que-lo-
causa.html)

<https://www.nicklauschildrens.org/conditions/cherry-angiomas?lang=es>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001441.htm>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/itchy-skin/symptoms-causes/syc-20355006>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/bed-sores/symptoms-causes/syc-20355893>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/seborrheic-keratosis/symptoms-causes/syc-20353878>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/seborrheic-keratosis/diagnosis-treatment/drc-20353882>