

**TIPOS DE INFECCIONES EN LA PIEL  
EN EL ADULTO MAYOR**



**Mi Universidad**

**CUADRO COMPARATIVO.**

*NOMBRE DEL ALUMNO: Gumaro Antonio Osorio Delfín*

*NOMBRE DEL TEMA: Tipos de infecciones en la piel en el Adulto mayor*

*PARCIAL: 2do. parcial*

*NOMBRE DE LA MATERIA: Enfermería Médico Quirúrgico*

*NOMBRE DEL PROFESOR: Cecilia De La Cruz Sánchez*

*NOMBRE DE LA LICENCIATURA: Enfermería*

*CUATRIMESTRE: 6to Cuatrimestre*

# TIPOS DE INFECCIONES EN LA PIEL EN EL ADULTO MAYOR

| TIPO DE INFECCIÓN                | TIPOS   | ETIOLOGÍA   | CUADRO CLÍNICO  | TRATAMIENTO  |
|----------------------------------|---|---|---|--|
| <b>INFECCIONES POR BACTERIAS</b> | La <b>celulitis</b> es una infección de la piel y los tejidos más profundos. El estreptococo del grupo A es la causa más común. La bacteria entra en su cuerpo cuando usted se lesiona la piel como sucede en una herida, quemadura o corte quirúrgico.   | Se produce cuando las bacterias, con mayor frecuencia los estreptococos y estafilococos, ingresan en la piel a través de una grieta o rotura.   | Fiebre y escalofríos<br>Inflamación de los nódulos o ganglios linfáticos<br>Erupción dolorosa donde la piel se presenta roja y frágil. Se pueden formar ampollas y costras  | Generalmente comprende un antibiótico oral recetado. Dentro de los tres días de comenzar a tomar el antibiótico, infórmale a tu proveedor de atención médica si la infección está respondiendo al tratamiento.   |
|                                  | El <b>impétigo</b> es una infección de la piel. Generalmente, es causada por la bacteria estafilococo pero algunas veces el estreptococo también puede causarla.  | El impétigo es causado por bacterias, generalmente estafilococos. Puedes estar expuesto a las bacterias que causan impétigo cuando entras en contacto con las llagas de alguien infectado.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llagas rojizas.</li> <li>• Costras amarillentas</li> </ul>   | El impétigo se trata con cremas o ungüentos con mupirocina, un antibiótico recetado, que se aplican directamente sobre las llagas dos o tres veces por día durante 10 días.  |
| <b>INFECCIONES POR VIRUS</b>     | La <b>varicela</b> Infección viral contagiosa que provoca un sarpullido similar a las ampollas en la piel y que da comezón.   | El virus que causa la varicela es el virus varicela zóster. Es un miembro de la familia del herpesvirus. El mismo virus que causa también la culebrilla en los adultos  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cefalea</li> <li>• Fiebre</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evite rascar o sobar las zonas de picazón. Mantenga las uñas cortas para evitar daños en la piel al rascarse.</li> <li>• Use ropa de cama fresca, suave y suelta. Evite usar ropa áspera, particularmente de lana, sobre una zona con picazón.</li> </ul>               |
| <b>INFECCIONES POR HONGOS</b>    | El <b>pie de atleta</b> (tiña pedis) es una infección fúngica en la piel que, por lo general, comienza entre los dedos de los pies. Suele ocurrir en personas a las que les transpiran mucho los pies cuando usan zapatos ajustados.  | El pie de atleta se debe al mismo tipo de hongo (dermatofitos) que causa la tiña y la tiña inguinal. Los calcetines y zapatos húmedos, las condiciones cálidas y la humedad pueden favorecer la proliferación de estos organismos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ardor</li> <li>• Piel escamosa, agrietada o que se descama entre los dedos de los pies</li> <li>• Picazón, en especial justo después de quitarse los zapatos y los calcetines</li> </ul> | Si el pie de atleta no responde a los productos de venta sin receta ni a los cuidados personales, es posible que tengas que acudir al médico para que te recete una crema o un ungüento, como clotrimazol, econazol (Ecoza) o ciclopirox (Loprox).   |
| <b>INFECCIONES POR PARÁSITOS</b> | La <b>sarna</b> es un trastorno de la piel que provoca sarpullido con picazón y se debe a pequeños ácaros aradores llamados <i>Sarcoptes scabiei</i> . La picazón intensa ocurre en la zona donde el ácaro está cavando. La necesidad de rascarse puede ser más intensa por la noche.   | La sarna la causa un ácaro microscópico de ocho patas. El ácaro hembra cava túneles debajo de la piel donde deja los huevos. Los huevos eclosionan y las larvas de los ácaros llegan hasta la superficie de la piel donde maduran.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Picazón, que a menudo es intensa y por lo general empeora por la noche.</li> <li>• Surcos delgados y ondulantes compuestos por pequeñas ampollas o bultos en la piel.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavado y secado de la ropa y la ropa de cama a altas temperaturas</li> <li>• Limpieza y aspiración del hogar.</li> <li>• Mantener las uñas cortas y limpias</li> </ul>  |
|                                  | Los <b>piojos</b> del cuerpo son pequeños insectos de alrededor del tamaño de una semilla de sésamo. Viven en las prendas y en la ropa de cama, y viajan a la piel varias veces al día para alimentarse de sangre. Los lugares más frecuentes donde pican son alrededor del cuello, en los hombros, las axilas, la cintura y la ingle, lugares donde es más probable que la costura de la ropa toque la piel. | Los piojos del cuerpo son similares a los de la cabeza, pero tienen hábitos diferentes. Los piojos de la cabeza viven en el cabello y se alimentan del cuero cabelludo, mientras que los piojos del cuerpo, en general, viven en la ropa y en la ropa de cama. Se trasladan a la piel varias veces al día para alimentarse de sangre. | Las picaduras de los piojos del cuerpo pueden provocar picazón intensa, y es posible que observes pequeñas zonas con sangre y costras en la piel en el lugar donde te picaron.  | La ivermectina (Stromectol) está disponible con receta médica en forma de comprimido para tomar por vía oral. El medicamento oral trata con eficacia los piojos con dos dosis, las cuales se toman con un intervalo de ocho días. Este medicamento se suele usar cuando otros tratamientos no han sido eficaces. |

# TIPOS DE INFECCIONES EN LA PIEL EN EL ADULTO MAYOR

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA

- <https://medlineplus.gov/spanish/cellulitis.html>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/cellulitis/symptoms-causes/syc-20370762>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/impetigo/symptoms-causes/syc-20352352>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001592.htm#:~:text=Causas&text=El%20virus%20que%20causa%20la,la%20culebrilla%20en%20los%20adultos.>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/athletes-foot/symptoms-causes/syc-20353841>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/body-lice/symptoms-causes/syc-20350310>
-