

Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Anette Brigith Álvarez Rojas

Nombre del tema: Padecimientos anorrectales

Parcial I

Nombre de la Materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: Víctor Manuel Nery

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre 6to

PADECIMIENTOS ANORECTALES

La enfermedad anorrectal se refiere a dolencias del ano y el recto. Las afecciones más comunes incluyen hemorroides, verrugas anales, fisuras anales, abscesos anorrectales y fístulas anales.

Las distintas enfermedades que comprometen el recto y el ano se producen como resultado de dificultades vasculares, traumáticas, infecciosas, neurológicas y hasta malignas en la

Hemorroides

Se desarrollan cuando los tejidos del recto y el ano se hinchan y se inflaman. Las hemorroides se pueden encontrar dentro del ano o en el área que rodea el ano.

Hay dos tipos:

- Hemorroides externas: Se forman debajo de la piel alrededor del ano
- Hemorroides internas: Se forman en el revestimiento del ano y el recto inferior

Causado por:

- Años
- Embarazo
- Obesidad
- Esfuerzo al usar el baño
- Levantando objetos pesados
- Diarrea crónica
- Constipación crónica

Etiología

La etiología de las hemorroides, parece ser multifactorial y entre ellas se plantean las siguientes:

1. Teoría varicosa. Prácticamente ya está descartada y nadie acepta las hemorroides como varices
2. Teoría de la hiperplasia vascular. Parcialmente aceptada
3. Teoría de la hipertonia del esfínter anal interno. Parcialmente aceptada
4. Teoría de la pérdida de la ubicación anatómica de las hemorroides. Globalmente aceptada.

Síntomas

En las hemorroides externas:

- Picazón anal
- Uno o más bultos duros y sensibles cerca del ano
- Dolor anal, especialmente al estar sentado


En las hemorroides internas, puede tener:

- Sangrado del recto: Verá sangre roja brillante en las heces, en el papel higiénico o en la taza del inodoro después de defecar
- Prolapso: Es una hemorroide que sale a través del orificio anal

Diagnostico

Los exámenes que pueden ayudar con el diagnóstico del problema incluyen:

- Examen rectal: examen digital, examen visual.
- Sigmoidoscopia
- Anoscopia



Tratamiento

Los tratamientos para las hemorroides incluyen:

- Las cremas corticosteroides de venta libre para ayudar a disminuir el dolor y la hinchazón.
- Las cremas para hemorroides que contienen lidocaína u otro anestésico para ayudar reducir el dolor.
- Los ablandadores de heces ayudan a reducir el esfuerzo y el estreñimiento
- Trombectomía de hemorroides externas
- Ligadura con liga elástica.
- Escleroterapia.
- Extirpación de hemorroides.
- Grapado de hemorroides.



PADECIMIENTOS ANORECTALES

FISURA Y FÍSTULAS ANALES

Una Fístula Anal es un conducto infectado entre la piel y el ano, la apertura muscular en el extremo del tracto digestivo. La mayoría de las fístulas anales aparecen como resultado de una infección en una glándula anal que se extiende a la piel.

Etiología

La mayoría de las fístulas anales son producto de una infección que comienza en la glándula anal. Esta infección provoca un absceso que drena por sí solo o que debe drenarse quirúrgicamente a través de la piel cerca del ano. Una fístula es un túnel que se forma bajo la piel a lo largo de este tracto de secreción.

Síntomas

Los síntomas de una fístula anal pueden incluir lo siguiente:

- Un orificio en la piel que rodea el ano
- Un área roja e inflamada alrededor del orificio de túnel
- Exudado de pus, sangre o heces por el orificio de túnel
- Dolor en el recto y el ano, sobre todo al sentarse o defecar
- Fiebre

Factores de riesgo

- Abscesos anales que se hayan drenado con anterioridad
- Enfermedad de Crohn u otra enfermedad intestinal inflamatoria
- Traumatismo en la zona anal
- Infecciones en la zona anal
- Cirugía o radiación para el tratamiento de cáncer anal

Diagnóstico

Se pueden utilizar una o más de las siguientes pruebas por imágenes para identificar el túnel de la fístula:

- Resonancia magnética.
- Ecografía endoscópica.
- Fistulografía.
- Examen bajo anestesia.

Otras opciones para identificar la abertura interna de la fístula incluyen las siguientes:

- Sonda para fístula
- Anoscopio
- Sigmoidoscopia flexible o colonoscopia.
- Inyección de una sustancia de contraste.

Tratamiento

Las opciones quirúrgicas incluyen lo siguiente:

- Fistulotomía
- Colgajo de avance endorrectal.
- Ligadura del trayecto fistuloso interesfinteriano.

Las opciones no quirúrgicas incluyen lo siguiente:

- Colocación del sedal.
- Sellador de fibrina y tapón de colágeno.
- Medicamentos

En casos de fístulas anales complejas, se pueden recomendar procedimientos quirúrgicos más invasivos, como los siguientes:

- Ostomía y estoma.
- Colgajo de músculo.

Abscesos Anorrectales

Cuando las glándulas anales se infectan, las bacterias o la materia fecal pueden entrar en los tejidos circundantes y crear un absceso anorrectal. Esta infección alrededor del ano o el recto está llena de pus y causa dolor, hinchazón, irritación de la piel y fiebre.

Etiología

Los abscesos rectales profundos pueden ser causados por trastornos intestinales, como la enfermedad de Crohn o la diverticulitis. Esta afección afecta más a hombres que a mujeres. Se puede presentar en bebés y niños pequeños que aún utilizan pañales y que tienen antecedentes de fisuras anales.

Síntomas

Los síntomas comunes son hinchazón alrededor del ano y un dolor pulsátil y constante con la hinchazón.

Otros síntomas pueden incluir:

- Estreñimiento
- Secreción de pus por el recto
- Fatiga, fiebre, sudoración nocturna y escalofríos
- Enrojecimiento, tejido endurecido y doloroso en la zona del ano
- Sensibilidad

Factores de riesgo


- Sexo anal.
- Medicamentos de quimioterapia para tratar el cáncer.
- Diabetes.
- Enfermedad intestinal inflamatoria
- Uso de medicamentos corticosteroides.
- Sistema inmunitario debilitado (debido a VIH/sida)

Diagnóstico

Un tacto rectal puede confirmar la presencia de un absceso anorrectal. En algunas ocasiones es necesaria una tomografía computarizada, una resonancia magnética o un ultrasonido para ayudar a localizar la acumulación de pus.

Tratamiento

- El tratamiento consiste en procedimientos y antibióticos
- La cirugía es el tratamiento habitual para el absceso anorrectal.
- Procedimiento médico: drenaje quirúrgico e Incisión.



Referencias bibliográficas

- <https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/enfermedades-anorrectales/>
- <https://medlineplus.gov/spanish/hemorrhoids.html>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/anal-fistula/diagnosis-treatment/drc-20537243>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001519.htm#:~:text=Los%20abscesos%20rectales%20profundos%20pueden,quimioterapia%20para%20tratar%20el%20cáncer>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001519.htm>
- https://support.google.com/websearch/answer/2364942?visit_id=638522687492723560-3447697435&p=medical_conditions&rd=1
- <https://sacd.org.ar/wp-content/uploads/2022/02/Hemorroides-Salomon-y-col.pdf>
- <https://www.gastrica.com.mx/enfermedad-anorrectal#:~:text=La%20enfermedad%20anorrectal%20se%20refiere,abscesos%20anorrectales%20y%20fístulas%20anales.&text=Los%20problemas%20anorrectales%20se%20deben,graves%2C%20pero%20producen%20mucósimo%20malestar>