



Mi Universidad

Cuadro sinóptico.

Nombre del Alumno: Gumaro Antonio Osorio Delfin

Nombre del tema: Padecimientos Anorectales

Parcial: 1° parcial

Nombre de la Materia: Patología Del Adulto

Nombre del profesor: Víctor Manuel Nery González

Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: 6° Cuatrimestre

PADECIMIENTOS ANORECTALES

CONCEPTO

La enfermedad anorrectal se refiere a dolencias del ano y / o el recto. Las afecciones más comunes incluyen hemorroides, verrugas anales, fisuras anales, abscesos anorrectales y fístulas anales.

Los problemas anorrectales se deben generalmente a problemas menores y poco graves, pero producen muchísimo malestar.

HEMORROIDES

Se desarrollan cuando los tejidos del recto y el ano se hinchan y se inflaman. Las hemorroides se pueden encontrar dentro del ano (hemorroides internas) o en el área que rodea el ano (externa). Las causas comunes de hemorroides incluyen:

- Años
- El embarazo
- Obesidad
- Esfuerzo al usar el baño
- Levantando objetos pesados
- Diarrea crónica
- Constipación crónica

FISIOPATOLOGÍA

- Deterioro del tejido conectivo (el tejido congestionado es más frágil erosión de las paredes).
- Los vasos sanguíneos se detienen al perder apoyo.
- Reacción inflamatoria grave asociado con
- (ulceración de la mucosa, isquemia, trombosis).
- Neovascularización

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA HEMORROIDES

- Las hemorroides externas pueden trombosarse, lo que provoca una hinchazón púrpura, dolorosa. Rara vez, se ulceran y causan hemorragias menores. La higiene de la región anal puede resultar difícil.
- Las hemorroides internas se manifiestan por hemorragia después de la defecación; se observa sangre en el papel higiénico y, a veces, en la taza del inodoro. Pueden ser molestas pero no son tan dolorosas como las hemorroides externas. A veces, causan secreción mucosa y sensación de evacuación incompleta.

DIAGNÓSTICO

- Anoscopia
- En ocasiones, sigmoidoscopia o colonoscopia

La mayoría de las hemorroides dolorosas, trombosadas, ulceradas o no, se observan en la inspección del ano y el recto.

La anoscopia es esencial para evaluar hemorroides indoloras o sangrantes. La rectorragia debe atribuirse a hemorroides solo después de descartar enfermedades más graves (es decir, mediante sigmoidoscopia o colonoscopia).

TRATAMIENTO

- Sintomático: reblandecedores fecales, baños de asiento, analgésicos
- En ocasiones, resección de hemorroides externas trombosadas
- Escleroterapia por inyección, ligadura con banda elástica o fotocoagulación infrarroja para las hemorroides internas
- Comer alimentos ricos en fibra
- Tratamientos tópicos

FISURAS Y FISTULAS ANALES

CONCEPTO

Las fisuras anales son pequeñas lágrimas en el revestimiento del ano. Estas lágrimas pueden ser causadas por movimientos intestinales duros y secos, diarrea e inflamación. Los síntomas incluyen picazón, dolor y sangrado.

FISTULA

Aproximadamente la mitad de todos los abscesos anorrectales se convierten en una fístula, un canal anormal que conecta las glándulas anales infectadas con la abertura de la piel alrededor del ano. Después

SÍNTOMAS

Los síntomas de una fístula anal son similares a los de un absceso anorrectal:

- Hinchazón
- Irritación de la piel
- Drenaje de pus
- Fiebre

Algunos síntomas de la fisura anal son:

- Dolor al defecar.
- Dolor después de defecar que puede durar varias horas.
- Sangre roja brillante en las heces o el papel higiénico después de defecar.
- Una grieta visible en la piel alrededor del ano.
- Un pequeño bulto o acrocordón de la piel cerca de la fisura anal.

TRATAMIENTO

FISURA

Se recomienda la realización de baños de asiento con agua templada durante 10-15 minutos después de cada deposición.

La aplicación de tratamientos tópicos a base de pomadas o cremas que contengan anestésicos locales, antiinflamatorios (corticoides etc.) puede producir un alivio sintomático.

FISTULA

- Procedimientos quirúrgicos
- Para fístulas causadas por la enfermedad de Crohn, fármacos
- Previamente, el único tratamiento eficaz era la cirugía para abrir la fístula (fistulotomía o fistulectomía). Durante la cirugía, a veces, el esfínter se corta parcialmente.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.gastrica.com.mx/enfermedad-anorrectal#:~:text=La%20enfermedad%20anorrectal%20se%20refiere,abscesos%20anorrectales%20y%20f%C3%ADstulas%20anales.&text=Los%20problemas%20anorectales%20se%20deben,graves%2C%20pero%20producen%20much%C3%ADsimo%20malestar.>
- https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-gastrointestinales/trastornos-anorrectales/hemorroides#Diagn%C3%B3stico_v895164_es
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/anal-fissure/symptoms-causes/syc-20351424#:~:text=Las%20causas%20comunes%20de%20la,del%20ano%2C%20llamado%20esf%C3%ADnter%20anal.>
- <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/fisura-anal>
- https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-gastrointestinales/trastornos-anales-y-rectales/f%C3%ADstula-anorrectal#Diagn%C3%B3stico_v12783205_es
-