



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Luz Elena Oramas Estefano

Nombre del tema: tipos de demencia en adultos mayores.

Parcial: 2 parcial

Nombre de la Materia: Enfermería del adulto mayor.

Nombre del profesor: Cecilia De La Cruz

Nombre de la Licenciatura: Lic. En enfermería

Cuatrimestre: 6 cuatrimestre

Tipos de demencia

En el adulto mayor

La demencia no es una enfermedad específica sino, más bien, un término general para referirse a una alteración de la capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones, que interfiere en la realización de las actividades de la vida diaria.

Enfermedad de Alzheimer.

Es provocada por cambios específicos en el cerebro. El síntoma característico es tener dificultad para acordarse de hechos recientes, como una conversación ocurrida hace unos minutos o unas horas, mientras que la dificultad para acordarse de los recuerdos más lejanos ocurre más adelante en la enfermedad.

Demencia vascular

Los síntomas varían según sea el área del cerebro afectada y su tamaño. La evolución de la enfermedad se da en forma escalonada, lo cual significa que los síntomas empeorarán repentinamente a medida que la persona tenga más accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios (pequeños accidentes cerebrovasculares).

Demencia con cuerpos de Lewy.

Además de los síntomas más típicos, como la pérdida de la memoria, las personas con esta forma de demencia pueden tener problemas de movimiento o equilibrio, como rigidez o temblores. Muchas personas también presentan cambios en su estado de alerta, como somnolencia durante el día, confusión o ausencias

¿Cuáles son los signos y síntomas de la demencia?

- Perderse en un vecindario conocido
- Usar palabras inusuales al mencionar objetos conocidos
- Olvidarse del nombre de un familiar o amigo cercano
 - Olvidarse de viejos recuerdos
- No poder completar tareas de manera independiente

Demencia frontotemporal.


Este tipo de demencia con mayor frecuencia provoca cambios en la personalidad y el comportamiento debido a la parte del cerebro que afecta. Las personas que tienen esta afección pueden hacer cosas que los avergüencen o comportarse de un modo inadecuado.

Riesgo de demencia

- Edad
- Antecedentes familiares
 - Raza/grupo étnico
 - Salud deficiente del corazón
- Lesión cerebral traumática

Demencia mixta.

veces en el cerebro se presenta más de un tipo de demencia, especialmente en las personas de 80 años o más. Por ejemplo, una persona podría tener la enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. No siempre es evidente que una persona tenga demencia mixta ya que los síntomas de uno de los tipos de demencia podrían notarse más o podrían coincidir con los síntomas del otro.



Referencia bibliograficas.

[¿Qué es la demencia? \(cdc.gov\)](#)

[¿Qué es la demencia? \(alzheimers.gov\)](#)