



Mi Universidad

Mapa conceptual.

Nombre del Alumno: Karla Osorio Contreras.

Nombre del tema: Tipos de demencia en el adulto mayor.

Parcial: 2.

Nombre de la Materia: Enfermería del Adulto.

Nombre del profesor: Cecilia De La Cruz Sánchez.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: 6to.

Tipos de demencias en el adulto mayor.

¿Qué es?

Es una enfermedad que *afecta a las funciones cognitivas*, a su comportamiento social e incluso al control de las emociones, incapacitando a la persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria.



Causado

Por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro.



Síntomas

Dependen del área cerebral dañada.

Cambios cognitivos:

- Pérdida de memoria.
- Problemas para razonar o resolver problemas.
- Dificultad para realizar tareas complejas.
- Confusión y desorientación.
- Mala coordinación y control de movimientos.

Síntomas

Cambios psicológicos:

- Cambios en la personalidad.
- Depresión.
- Ansiedad.
- Paranoia.

Tipos de

Clasificación.

1. Demencia en la enfermedad de Huntington.

Es una afección neurológica degenerativa, una enfermedad rara que generalmente es hereditaria. Comienza a manifestarse alrededor de los 35-40 años.

2. Demencia degenerativa primaria.

Son aquellas que tienen un origen desconocido y avanzan de manera progresiva. Hoy en día este tipo de demencia es irreversible.

3. Demencia vascular.

Se producen por la destrucción de tejido cerebral debido a accidentes cerebrovasculares o bloqueos del torrente sanguíneo.

4. Demencia secundarias.

Son las que se han producido debido a un trastorno neurológico que no es degenerativo. Pueden ser causadas por otras enfermedades.

5. Demencia en la enfermedad de Parkinson.

Es un trastorno neuronal degenerativo que evoluciona de forma lenta y afecta al sistema nervioso central. Su manifestación más característica son los: *temblores incontrolados y movimientos lentos*.

Tipos de

6. Demencias por cuerpos de Lewy.

Es la *segunda demencia más común* de las demencias progresivas. Se produce por la formación de depósitos de proteínas en las neuronas, llamadas cuerpos de Lewy. Estas causan un deterioro cognitivo progresivo.

7. Demencia frontotemporal.

Por la ruptura de las células nerviosas y sus conexiones en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas zonas se asocian con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

Tipos de

8. Demencia mixta.

Está relacionada con una combinación de cambios en el cerebro. Por ejemplo, puede haber evidencia de cambios que se asocian con la enfermedad de Alzheimer y con la demencia vascular.

Cuidados de enfermería.

- Ayudar a la persona a permanecer calmada y orientada.
 - Hablar con la persona.
 - Ayudar con la pérdida de la memoria.
- Manejar problemas de comportamiento y de sueño.
- Promover actividades que sean estimulantes y que pueda disfrutar.

Bibliografías:

<https://www.sanitas.es/mayores/centros-especializados/demencia-y-sus-tipologias>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/dementia/symptoms-causes/syc-20352013>

<https://www.alzheimers.gov/es/alzheimer-demencias/que-es-demencia>