



# Mi Universidad

Nombre del Alumno: Emmanuel Cornelio Vázquez

Nombre del tema: Escalas de valoración

Parcial: 2do

Nombre de la Materia: Prácticas profesionales de enfermería

Nombre del profesor: Alfonso Velázquez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Noveno

La Escala de Coma de Glasgow es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona.

## Escalas de valoración

La Escala de Ramsay es una herramienta subjetiva que sirve para medir el nivel de sedación al que se puede someter a un paciente.

La sedación es una técnica muy empleada en diferentes intervenciones médicas, por lo que su uso está muy extendido.

La escala de Silverman es una escala que va del 0 al 10, donde a medida que la puntuación aumenta, la dificultad del Recién Nacido al respirar aumenta también.

**Escala de Glasgow**

**Ocular**

- 4: Espontánea
- 3: Orden verbal
- 2: Dolor
- 1: No responde

**Verbal**

- 5: Orientado y conversando
- 4: Desorientado y hablado
- 3: Palabras inapropiadas
- 2: Sonidos incomprensibles
- 1: Ninguna respuesta

**Motora**

- 6: Orden verbal
- 5: Localiza el dolor
- 4: Retira y flexiona
- 3: Flexión normal
- 2: Extensión
- 1: Ninguna respuesta

**TEST DE SILVERMAN**

- MOVIMIENTOS TORACOABDOMINALES:** 0 (ausente), 1 (retraso en la trapezión), 2 (separación desincronizada)
- TIRAJE INTERCOSTAL:** 0 (ausente), 1 (débil), 2 (marcado)
- RETRACCIÓN XIFOIDEA:** 0 (ausente), 1 (poco visible), 2 (marcada)
- ALETEO NASAL:** 0 (ausente), 1 (débil), 2 (marcado)
- QUEJIDO RESPIRATORIO:** 0 (ausente), 1 (audible con fonendoscopio), 2 (audible)

**ESCALA DE RAMSAY**

**NIVEL** | **CARACTERÍSTICAS**

- 1:** Despierto, atento y agitado, no desobedece.
- 2:** Despierto, cooperador, orientado y tranquilo.
- 3:** Dormido con respuesta a órdenes.
- 4:** Somnoliento con breves respuestas a la luz y el sonido.
- 5:** Dormido con respuesta sólo al dolor.
- 6:** Profundamente dormido sin respuesta a estímulos.

Sus siglas significan 'escala visual analógica'. Consiste en una línea de 10 centímetros. El paciente elegirá un valor entre el uno y el diez para describir el dolor que siente.

**Visual Analog Scale for Pain**

0: No Pain | 1: Mild Pain | 2: Moderate Pain | 3: Severe Pain | 4: Very Severe Pain | 5: Worst Pain Possible

Signos clínicos	0 punto	1 punto	2 puntos
Aleteo nasal	Ausente	Minima	Marcada
Quejido respiratorio	Ausente	Audible con el estetoscopio	Audible
Tiraje intercostal	Ausente	Apenas visible	Marcada
Retracción esternal	Sin retracción	Apenas visibles	Marcada
Desincronización toracoabdominal	Sincronizado	Retraso en inspiración	Bamboleo

En neonatología, el test de Capurro (o método de Capurro) es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato. El test considera el desarrollo de cinco parámetros fisiológicos Y 2 NEURONALES y diversas puntuaciones que, combinadas entre sí, dan la estimación buscada.

Escala de comportamiento de Crichton Royal (CRBR) (25): contiene 10 ítems que miden aspectos funcionales básicos, cognoscitivos y sociales: movilidad, capacidad de comer, vestirse y bañarse, sueño, control de esfínteres, orientación, comunicación, cooperación y estado de ánimo.

## Escalas de valoración

La prueba de Apgar es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 determina qué tan bien toleró el bebé el proceso de nacimiento. El puntaje al minuto 5 le indica al proveedor de atención médica qué tan bien está evolucionando el bebé por fuera del vientre materno. También ayuda a medir qué tan bien responde el bebé si se necesita resucitación justo después del nacimiento.

La Escala de Braden consta de seis subescalas: percepción sensorial, exposición de la piel a la humedad, actividad física, movilidad, nutrición, roce y peligro de lesiones cutáneas, con una definición exacta de lo que se debe interpretar en cada uno de los apartados de estos subíndices.

ESCALA DE CRICHTON			
VALORACIÓN DEL RIESGO		PUNTUACIÓN	
Limitación física		2	
Estado mental alterado		3	
Tratamiento farmacológico que implica riesgo		2	
Problemas de idioma o socioculturales		2	
Problemas sin factores de riesgo evidentes		2	
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	
<b>NIVEL DE RIESGO:</b>	<b>BAJO</b> 0 a 1	<b>MEDIANO</b> 2 a 3	<b>ALTO</b> 4 a 10

	0	1	2
<b>A</b> pariencia	Cianosis generalizada	Cianosis distal	Color rosado
<b>P</b> ulso	Sin pulso	<100 lpm	>100 lpm
<b>G</b> estos	Sin respuesta	Mueca y llanto débil	Tos o estornudo
<b>A</b> ctividad	Fácido	Tono bajo	Tono normal
<b>R</b> espiración	Ausente	Lenta e irregular	Fuerte y regular

## Escala de Braden

• Permite medir el riesgo de LPP (lesiones por presión)

### Puntajes:

- Bajo riesgo → mayor a 15 → reevaluación cada 7 días
- Medio riesgo → 12-14 → reevaluación cada 3 días
- Alto riesgo → menor a 12 → reevaluación diaria

	1	2	3	4
<b>Percepción sensorial</b>	Completamente limitada	Muy limitada	Parcialmente limitada	Sin limitaciones
<b>Exposición a la humedad</b>	Constantemente húmedo	A menudo húmedo	Ocasionalmente húmedo	Raramente húmedo
<b>Actividad</b>	Parálisis ni trans	Parálisis ni silla	Se mueva ocasionalmente	Se mueva frecuentemente
<b>Movilidad</b>	Completamente inmóvil	Muy limitada	Parcialmente limitada	Sin limitaciones
<b>Nutrición</b>	Muy pobre	Parcialmente inadecuada	Adecuada	Excelente
<b>Roce, fricción o shearing</b>	Problemas serios	Problemas potenciales	No hay problemas	No hay problemas

## Referencias

1. <https://www.elsevier.com/es-es/connect/escala-de-coma-de-glasgow-tipos-de-respuesta-motora-y-su-puntuacion>
2. <https://www.clinicaferrusbratos.com/sedacion-consciente/escala-ramsay-sedacion/#:~:text=dental%20%2F%20Sedaci%C3%B3n%20Consciente,La%20Escala%20de%20Ramsay%20es%20una%20herramienta%20subjetiva%20que%20sirve,su%20uso%20est%C3%A1%20muy%20extendido.>
3. <https://campusvygon.com/es/escala-silverman/#:~:text=La%20escala%20de%20Silverman%20es,Nacido%20al%20respirar%20aumenta%20tambi%C3%A9n.>
4. <https://ifses.es/escala-eva/>
5. [https://es.wikipedia.org/wiki/Test\\_de\\_Capurro](https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Capurro)
6. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003402.htm#:~:text=Resultados%20normales&text=El%20examen%20de%20Apgar%20se,nacido%20est%C3%A1%20bien%20de%20salud.>
7. [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1134-928X2006000100003#:~:text=Escala%20de%20comportamiento%20de%20Crichton%20Royal%20\(CRBR\)%20\(25\)%3A,cooperaci%C3%B3n%20y%20estado%20de%20%C3%A1nimo.](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2006000100003#:~:text=Escala%20de%20comportamiento%20de%20Crichton%20Royal%20(CRBR)%20(25)%3A,cooperaci%C3%B3n%20y%20estado%20de%20%C3%A1nimo.)
8. [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1134-928X2008000300005#:~:text=La%20Escala%20de%20Braden%20consta,los%20apartados%20de%20estos%20sub%C3%ADndices.](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2008000300005#:~:text=La%20Escala%20de%20Braden%20consta,los%20apartados%20de%20estos%20sub%C3%ADndices.)
9. <https://enfermeriaactual.com/escalas-de-valoracion-de-enfermeria/#:~:text=Las%20escalas%20de%20valoraci%C3%B3n%20en%20enfermer%C3%ADa%20son%20herramientas%20esenciales%20utilizadas,de%20s%C3%ADntomas%20como%20la%20depresi%C3%B3n.>
10. <https://www.salusplay.com/apuntes/apuntes-urgencias-y-emergencias-en-enfermeria/tema-7-escalas-de-uso-frecuente-en-urgencias-y-emergencias>