Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: María Guadalupe Muñoz Rodriguez

Nombre del tema: Tipos de Catéter para Diálisis Peritoneal

Parcial: 2do.

Nombre de la Materia: Práctica Clínica de Enfermería

Nombre del profesor: Lic. Sandra Yazmin Ruiz Flores

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to.

TIPOS DE CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL.

La diálisis peritoneal es una técnica que utiliza para tratar la enfermedad renal crónica en pacientes con insuficiencia renal.

Catéter Recto

Este tipo de catéter se inserta directamente en el abdomen del paciente y requiere una incisión quirúrgica.

Técnica

El catéter se fija en su lugar mediante una sutura, y es el método más común de diálisis peritoneal. El catéter recto es más fácil de usar y se requiere menos mantenimiento que otros tipos de catéter.

Catéter de Tenckhoff

El catéter de Tenckhoff es un tipo de catéter que se utiliza comúnmente en diálisis peritoneal y es fácil de insertar y mantener.

Técnica

Este tipo de catéter se inserta en la cavidad peritoneal del paciente a través de una pequeña incisión cerca del ombligo. El extremo del catéter tiene pequeños tubos o alas que lo mantienen sujeto al lugar.

Catéter de Swan-neck

Este tipo de catéter puede ser menos irritante para el peritoneo y se usa comúnmente en diálisis peritoneal automatizada.

Técnica

Este tipo de catéter se inserta en el abdomen del paciente a través de una pequeña incisión cerca del ombligo y luego se ajusta a una posición en forma de U.

Catéter de Peyrelongue

El catéter de Peyrelongue se utiliza comúnmente en pacientes con obesidad u otros problemas de anatomía.

Técnica

Este tipo de catéter se inserta en el paciente a través de una pequeña incisión en la parte inferior del abdomen.



Catéter de cuello de ganso

El catéter de cuello de ganso se utiliza comúnmente en pacientes con cirugía previa en el abdomen o que tienen dificultades para doblar su cuerpo en la cintura.

Técnica

Este tipo de catéter se inserta en la cavidad peritoneal del paciente a través de una pequeña incisión cerca del ombligo y se ajusta para formar una curva en forma de cuello de

Tipos de catéter para diálisis peritoneal

Catéter de Monitorenz

El catéter de Monitorenz se utiliza comúnmente en el tratamiento de pacientes con obesidad, ya que el catéter se puede ajustar para eliminar la acumulación de líquidos en diferentes áreas.

Técnica

Este tipo de catéter se inserta en la cavidad peritoneal del paciente a través de una pequeña incisión cerca del ombligo.



Catéter de Selding

Este tipo de catéter se utiliza en pacientes que pueden tener una anatomía diferente o problemas de obesidad.

Técnica

Este tipo de catéter se inserta a través de una pequeña incisión en el abdomen del paciente y se ajusta a una posición en forma de U.

Catéter de Nevada

Este catéter de última generación consta en su extremo de un elemento terapéutico de 7 cm. De longitud y una vaina lubricada.

Técnica

Este tipo de catéter se inserta en la parte superior del abdomen del paciente y puede ser utilizado para la diálisis peritoneal continua ambulatoria.

Catéter de vía única o doble

Este tipo de catéter de vía única o doble se utiliza en la diálisis peritoneal automática y en la diálisis peritoneal continua.

Técnica

Este tipo de catéter se inserta en el abdomen del paciente mediante una incisión.

Catéter de salida recta

El catéter de salida recta se utiliza en la diálisis peritoneal continua ambulatoria.

Técnica

Este tipo de catéter se inserta en el abdomen del paciente mediante una incisión.