

Mi Universidad

super nota

NOMBRE DEL ALUMNO: MARIA GUADALUPE PEREZ DIAZ

NOMBRE DEL TEMA: PATOLOGIAS DEL PACIENTE

NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGIA DEL ADULTO

NOMBRE DEL PROFESOR: ALFONSO VELAZQUEZ RAMIREZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 6TO

PATOLOGIAS DEL PACIENTE

Parte de la medicina que estudia las enfermedades y conjunto de síntomas de una enfermedad.



DISFUCION CADIACA

es un estrechamiento o bloqueo de las arterias que suministran sangre y oxígeno al corazón. Esto puede debilitar el miocardio ya sea a lo largo del tiempo o repentinamente

SINTOMAS

Falta de aire durante una actividad o cuando estás acostado.
Fatiga y debilidad.
Hinchazón en las piernas, en los tobillos y en los pies.
Latidos del corazón rápidos o irregulares.
Menor capacidad para hacer ejercicio.
Sibilancia.
Tos que no desaparece o tos con mucosidad de color blanca o rosa y puntos de sangre.
Hinchazón del abdomen.
Aumento de peso muy rápido debido a la acumulación de líquidos.
Náuseas y falta de apetito.
Dificultad para concentrarse o menor estado de alerta.
Dolor en el pecho si la insuficiencia cardíaca es producto de un ataque cardíaco.

TRATAMIENTO

Los tratamientos incluyen comer alimentos con menos sal, limitar los fluidos y tomar medicamentos con prescripción. En algunos casos, puede ser necesario colocar un desfibrilador o un marcapasos

INSUFICIENCIA CADIACA

Afección crónica que provoca que el corazón no bombee sangre con la eficacia necesaria. Puede producirse cuando el corazón no bombea (sístole) o no se llena (diástole) correctamente.

ESTAPAS

Existen cuatro etapas de insuficiencia cardíaca, denominadas A, B, C y D.

SINTOMAS

Tos, fatiga, debilidad, desmayos
Pérdida de apetito (inapetencia)
Necesidad de orinar en la noche
Pulso irregular o rápido, o una sensación de percibir los latidos cardíacos (palpitaciones)
Dificultad para respirar cuando está activo o después de acostarse
Hígado o abdomen inflamado, hinchazón de pies y tobillos
Despertarse después de un par de horas debido a la dificultad para respirar
Aumento de peso

TRASTORNOS DEL RITMO

Es un trastorno de la frecuencia cardíaca (pulso) o del ritmo cardíaco. El corazón puede latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de manera irregular. Una arritmia puede no causar daño, ser una señal de otros problemas cardíacos o un peligro inmediato para su salud.

SINTOMAS

Dolor torácico
Desmayos
Mareo, vértigo
Palidez
Palpitaciones (siente que su corazón late rápido o irregularmente)
Dificultad para respirar
Sudoración

TRATAMIENTO

Terapia eléctrica (desfibrilación o cardioversión)
Implantación de un marcapasos cardíaco temporal
Medicamentos a través de una vena o por vía oral

DISFUCION VASCULAR

Es una señal de la acumulación de depósitos de grasa y calcio en las paredes de las arterias (aterosclerosis). Los factores de riesgo son la edad, la diabetes y el tabaquismo.

SINTOMAS

Piel brillante en las piernas
Cambios en el color de la piel en las piernas
Crecimiento más lento de las uñas de los pies
Llagas que no sanan en los dedos de los pies, en los pies o en las piernas
Dolor cuando usas los brazos, como dolor y calambres cuando tejes, escribes o haces otras tareas manuales
Disfunción eréctil
Caída del vello o crecimiento lento del vello en las piernas

TRATAMIENTO

Leve requiere la modificación de los factores de riesgo, ejercicio, antiagregantes plaquetarios y cilostazol o, en ciertos casos, pentoxifilina si se considera necesario para sus síntomas

CARDIOPATIAS SISTEMICAS

problemas cardíacos que ocurren debido a la presión arterial alta que permanece durante mucho tiempo.

CAUSA


la presión dentro de los vasos sanguíneos (llamados arterias) es muy alta. A medida que el corazón bombea contra esta presión, tiene que trabajar más arduamente. Con el tiempo, esto lleva a que el miocardio se engruese.

TRATAMIENTO

Medicamentos para la presión arterial. ...
Sacubitril/valsartán (Entresto). ...
Diuréticos. ...
Digoxina (Lanoxin). ...
Ivabradina (Corlanor). ...
Anticoagulantes.

TIPOS DE CARDIOPATIAS

comunicación interauricular
interventricular
arterioso persistente
estenosis pulmonar
tetralogía de fallot
congénitas críticas



<https://www.ranm.es/terminolog%C3%ADa-m%C3%A9dica/recomendaciones-de-la-ranm/3610-patologia-no-es-sinonimo-de-enfermedad.html#:~:text=Patolog%C3%ADa%20significa%20'parte%20de%20la,en%20un%20uso%20no%20especializado.>

https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-20373142?utm_source=Google&utm_medium=abstract&utm_content=Heart-failure&utm_campaign=Knowledge-panel

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000158.htm>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001101.htm#:~:text=Es%20un%20trastorno%20de%20la,peligro%20inmediato%20para%20su%20salud.>

https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/peripheral-artery-disease/symptoms-causes/syc-20350557?utm_source=Google&utm_medium=abstract&utm_content=Peripheral-vascular-disease&utm_campaign=Knowledge-panel

<https://www.msmanuals.com/es-cl/professional/trastornos-cardiovasculares/enfermedades-arteriales-perif%C3%A9ricas/enfermedad-arterial-perif%C3%A9rica>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000163.htm#:~:text=Se%20refiere%20a%20problemas%20card%C3%ADacos,que%20permanece%20durante%20mucho%20tiempo.>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/dilated-cardiomyopathy/diagnosis-treatment/drc-20353155>

<https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/cardiopatias-congenitas/tipos>