



Mi Universidad

Cuadro comparativo

Nombre del Alumno : Nancy del Carmen Pérez García

Nombre del tema: Tipos de infecciones de infecciones de la piel en el adulto mayor

Parcial: I

Nombre de la Materia: ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA

Nombre del profesor: Cecilia

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6

Las características de las enfermedades infecciosas en el paciente anciano presentan una serie de diferencias respecto a otros grupos de edad, y ello es debido a la existencia de diversos factores que las favorecen, tanto intrínsecos como extrínsecos.

Entre los factores intrínsecos destacan la presencia de un debilitamiento del sistema inmunitario (inmunosenescencia), la frecuente comorbilidad asociada (pluripatología), el envejecimiento de los diferentes órganos y la elevada incidencia de desnutrición.

Las infecciones bacterianas en la piel son causadas por bacterias que penetran en la piel y causan una respuesta inflamatoria. A continuación, te presento algunas de las infecciones bacterianas más comunes en la piel:

1. Celulitis: Infección bacteriana de la piel y tejidos subcutáneos, caracterizada por enrojecimiento, hinchazón y dolor.
2. Impétigo: Infección bacteriana superficial de la piel, caracterizada por ampollas y costras amarillas.
3. Folliculitis: Infección bacteriana de los folículos pilosos, caracterizada por enrojecimiento, hinchazón y pus.
4. Abscesos: Acumulación de pus en la piel o tejidos subcutáneos, causada por una infección bacteriana.
5. Úlceras por presión: Lesiones causadas por presión prolongada, que pueden infectarse con bacterias.
6. Erisipela: Infección bacteriana de la piel y tejidos subcutáneos, caracterizada por enrojecimiento, hinchazón y dolor.
7. Pioderma: Infección bacteriana de la piel, caracterizada por enrojecimiento, hinchazón y pus.
8. Síndrome de Staphylococcal



Scalded Skin (SSSS): Infección bacteriana grave que causa ampollas y descamación de la piel.

Es importante buscar atención médica si se presentan síntomas de infección bacteriana en la piel, como:

- Enrojecimiento
- Hinchazón
- Dolor
- Secreción
- Fiebre

El tratamiento dependerá del tipo y gravedad de la infección, y puede incluir antibióticos, cuidado de heridas y medidas para prevenir futuras infecciones.



Las infecciones fúngicas de la piel son causadas por hongos que se alimentan de las células muertas de la piel. A continuación, te presento algunas de las infecciones fúngicas más comunes de la piel:

1. Tiña: Infección fúngica que causa un anillo rojo y escamoso en la piel.
2. Pie de atleta: Infección fúngica que causa picazón, enrojecimiento y descamación en los pies.
3. Intertrigo: Infección fúngica que causa enrojecimiento, hinchazón y picazón en áreas húmedas de la piel.
4. Candidiasis cutánea: Infección fúngica que causa enrojecimiento, hinchazón y picazón en áreas húmedas de la piel.
5. Onicomicosis: Infección fúngica que afecta las uñas, causando decoloración, engrosamiento y desintegración.
6. Pitiriasis versicolor: Infección fúngica que causa manchas blancas o marrones en la piel, especialmente en el torso y los brazos.
7. Dermatofitosis: Infección fúngica que afecta la piel, el cabello y las uñas.
8. Aspergilosis cutánea: Infección fúngica que causa enrojecimiento,



hinchazón y picazón en la piel.

Es importante buscar atención médica si se presentan síntomas de infección fúngica en la piel, como:

- Enrojecimiento
- Hinchazón
- Picazón
- Descamación
- Decoloración

El tratamiento dependerá del tipo y gravedad de la infección, y puede incluir antifúngicos tópicos o orales, y medidas para prevenir futuras infecciones.



Las infecciones virales de la piel son causadas por virus que se replican en las células de la piel y causan una respuesta inflamatoria. A continuación, te presento algunas de las infecciones virales más comunes de la piel:

1. Herpes simple: Causa ampollas y costras en la piel, especialmente en los labios y genitales.
2. Herpes zóster: Causa dolor y erupción cutánea en forma de cinturón, especialmente en personas mayores.
3. Molusco contagioso: Causa pequeñas protuberancias blancas o rosadas en la piel.
4. Verrugas: Causa protuberancias duras y ásperas en la piel, especialmente en las manos y pies.
5. Condilomas acuminados: Causa protuberancias en forma de coliflor en la piel, especialmente en áreas genitales.
6. Eritema infeccioso: Causa una erupción cutánea roja y plana, especialmente en niños.
7. Exantema subitico: Causa una erupción cutánea roja y plana, especialmente en niños.
8. Varicela: Causa ampollas y



costras en la piel, especialmente en niños.

9. Viruela: Causa ampollas y costras en la piel, especialmente en personas no vacunadas.

Es importante buscar atención médica si se presentan síntomas de infección viral en la piel, como:

- Ampollas o costras
- Erupción cutánea
- Dolor o picazón
- Fiebre

El tratamiento dependerá del tipo y gravedad de la infección, y puede incluir antivirales, medicamentos para el dolor y medidas para prevenir futuras infecciones.



Referencias bibliográficas

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422014000600048

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://conameger.org/piel&ved=2ahUKEwjVzoWS8sKHAXWAcfUHHS_ILGoQr4kDegQIGhAA&usg=AOvVaw3j5NA-EkJPG0DeQtjVZtOS

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://conameger.org/piel&ved=2ahUKEwjVzoWS8sKHAXWAcfUHHS_ILGoQr4kDegQIGhAA&usg=AOvVaw3j5NA-EkJPG0DeQtjVZtOS

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://saludymedicina.org/post/x-infecciones-bacterianas-de-la-piel&ved=2ahUKEwia_9nN8MKHAXWzLEQIHVt9CFEQR4kDegQIJBA&usg=AOvVaw2n9rrmHlVVjsQjAhpTxa5e