



**Mi Universidad**

**Cuadro comparativo**

*Nombre del Alumno : Fernanda Cruz Pérez*

*Nombre del tema: Tipos de infecciones de infecciones de la piel en el adulto mayor*

*Parcial: I*

*Nombre de la materia: ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA*

*Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 6*

Enferdad	Signos y síntomas	Tratamiento o prevención
<p>La celulitis es una infección bacteriana de la piel y tejidos subcutáneos que puede ser grave en los ancianos. Algunas características y consideraciones importantes sobre la celulitis en ancianos son:</p>	<p>Mayor riesgo: Los ancianos tienen un mayor riesgo de desarrollar celulitis debido a la disminución de la función inmunológica y la presencia de enfermedades crónicas.</p> <p>Síntomas: Pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor, calor y pus en la zona afectada, así como fiebre y malestar general.</p>	<p>La celulitis en ancianos puede ser causada por bacterias como Streptococcus y Staphylococcus, y a menudo se asocia con lesiones en la piel, como úlceras o heridas.</p> <p>Tratamiento: El tratamiento típico incluye antibióticos, y en algunos casos, hospitalización para recibir atención médica y cuidados de heridas.</p> <p>Prevención: Es importante prevenir lesiones en la piel, mantener la piel limpia y seca, y buscar atención médica temprana si se presentan síntomas de celulitis.</p>
<p>La dermatitis en ancianos es una condición común que puede afectar significativamente su calidad de vida. A continuación, te presento algunas consideraciones importantes sobre la dermatitis en ancianos.</p>	<p>Tipos de dermatitis: Los ancianos pueden experimentar diferentes tipos de dermatitis, incluyendo dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica y dermatitis estésica.</p> <p>Síntomas: Los síntomas comunes incluyen enrojecimiento, picazón, sequedad, ampollas y descamación de la piel.</p> <p>Causas: Las causas pueden variar según el tipo de dermatitis, pero pueden incluir factores como la sequedad de la piel, la exposición a irritantes o alérgenos, la sensibilidad a productos de cuidado.</p>	<p>Tratamiento: El tratamiento puede incluir cremas tópicas, ungüentos, medicamentos orales y cambios en el estilo de vida, como mantener la piel hidratada y evitar irritantes.</p> <p>Complicaciones: La dermatitis no tratada puede llevar a complicaciones como infecciones bacterianas o virales, insomnio y depresión.</p> <p>Prevención: La prevención es clave, y puede incluir medidas como mantener la piel hidratada, evitar irritantes, usar ropa suave y evitar el estrés.</p>

<p>Las úlceras por presión, también conocidas como úlceras de decúbito, son una complicación común en los ancianos, especialmente en aquellos con movilidad reducida o inmobilizados. A continuación, te presento algunas consideraciones importantes sobre las úlceras por presión en ancianos:</p>	<p>Causas: Las úlceras por presión se desarrollan debido a la presión prolongada sobre la piel y los tejidos subyacentes, lo que reduce el flujo sanguíneo y provoca daño tisular.</p>	<p>Prevención: La prevención es clave y puede incluir medidas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiar regularmente la posición del paciente.</li> <li>- Utilizar almohadas y cojines para reducir la presión.</li> <li>- Mantener la piel limpia y seca.</li> <li>- Proporcionar una nutrición adecuada.</li> <li>- Realizar inspecciones regulares.</li> </ul> <p>Tratamiento: El tratamiento depende de la etapa y puede incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar y desbridar la úlcera.</li> <li>- Aplicar vendajes y apósitos.</li> <li>- Administrar medicamentos para el dolor y la infección.</li> <li>- Realizar terapias físicas para promover la movilidad.</li> </ul> <p>Complicaciones: Las úlceras por presión pueden llevar a complicaciones graves, como infecciones, sepsis y amputaciones.</p>
--	--	---