



**Mi Universidad**

## **Cuadro comparativo**

*Nombre del Alumno: Deysi Guzmán Ávila*

*Nombre del tema: Tipos de infección de la piel en el adulto mayor*




*Parcial: 2*




*Nombre de la Materia: Gerontogeriatría*



*Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 6TO "C"*

CONCEPTO	ETIOLOGÍA	CUADRO CLÍNICO	MEDIOS DE DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO	MEDIDAS PREVENTIVAS	IMAGEN	
<b>Prurito /Acné.</b>	es una enfermedad que afecta las glándulas sebáceas. Estas glándulas están debajo de la piel, y producen una sustancia grasosa llamada sebo	El prurito puede ser un síntoma de una enfermedad cutánea primaria o de una enfermedad sistémica. Además, las drogas y los medicamentos pueden causar prurito	Piel inflamada. Marcas de rasguños. Bultos, manchas o ampollas. Piel seca y agrietada	La mayoría de las causas de prurito pueden diagnosticarse sin realizar pruebas. Si no está claro el diagnóstico de una anomalía cutánea basándose en su aspecto y en los antecedentes, se extraerá una muestra de piel (biopsia) para poder analizarla.	-Cuidado local de la piel -Tratamiento tópico -Tratamiento sistémico	evite usar prendas de vestir ásperas, como lana, sobre el área afectada. Tome baños de agua tibia usando poco jabón y enjuagando completamente. Pruebe un baño de avena o un baño de maicena para aliviar la piel. Aplique una loción relajante después de bañarse para suavizar y refrescar la piel	
<b>Alopecia Areata</b>	La Alopecia areata es una enfermedad que afecta los folículos pilosos. Estos son áreas en la piel que dan crecimiento al pelo	es una enfermedad autoinmunitaria. Esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye por error los folículos pilosos sanos.	La pérdida de cabello generalmente es el único síntoma. Algunas personas también pueden sentir una sensación de ardor o de picazón.	Se puede practicar una biopsia del cuero cabelludo. También se pueden hacer exámenes de sangre para buscar afecciones autoinmunitarias y problemas de tiroides	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inyección de esteroides bajo la superficie de la piel</li> <li>• Medicamentos aplicados a la piel</li> <li>• Terapia con luz ultravioleta</li> </ul>	Esta afección no se puede prevenir ni evitar	
<b>Cáncer de Piel</b>	se manifiesta principalmente en las zonas de la piel más expuestas al sol, como el cuero cabelludo, el rostro, los labios, las orejas, el cuello, el pecho, los brazos y las manos, y, en el caso de las mujeres, las piernas.	Los factores de riesgo más conocidos son la exposición a la radiación ultravioleta, la edad y el tono claro de la piel. Las personas de piel clara y edad avanzada tienen mayor riesgo de desarrollar carcinomas basocelulares.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-carcinoma de células basales a menudo se ve como una pequeña espinilla en forma de cúpula, de color perlado.</li> <li>-carcinoma de células escamosas generalmente se ve como una zona roja, con costras o escamas, una llaga o un bulto rojo firme.</li> <li>- melanoma maligno a menudo se desarrolla en o cerca de un lunar.</li> </ul>	se diagnostica con una biopsia de piel, que consiste en extraer una muestra del tejido sospechoso para examinarlo bajo el microscopio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cirugía micrográfica de Mohs</li> <li>-Cirugía</li> <li>-Radioterapia</li> <li>-Radiación de haz externo</li> <li>- Inmunoterapia</li> </ul>	Las personas de cualquier origen étnico y color de piel pueden desarrollar melanoma; sin embargo, las que tienen mayor riesgo son las personas de piel blanca y ojos azules, quienes se queman fácilmente con el sol y quienes tienen muchas pecas.	

<p><b>Dermatitis Atópica. Eczema.</b></p>	<p>se incluyen todas las lesiones cutáneas que causan picor y son rojas, descamativas y exudativas.</p>	<p>se debe a una reacción en la piel, Las personas con dermatitis atópica pueden ser más sensibles debido a que su piel carece de proteínas específicas que mantienen la barrera protectora contra el agua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Piel seca y agrietada.</li> <li>-Picazón (prurito).</li> <li>-Erupción en la piel hinchada que varía de color según el color de piel.</li> <li>-Pequeñas protuberancias (en personas de piel morena o negra).</li> <li>-Exudado y costras.</li> <li>-Piel engrosada.</li> <li>-Oscurecimiento de la piel alrededor de los ojos.</li> <li>-Piel en carne viva y sensible por rascarse.</li> </ul>	<p>el médico te pregunte acerca de tus síntomas, te examine la piel y revise tus antecedentes médicos. Es posible que necesites análisis para identificar alergias y descartar otras afecciones de la piel.</p>	<p>puede comenzar con la humectación regular de la piel y otros hábitos de cuidado personal. Si esto no da resultado, el proveedor de atención médica podría recomendar cremas medicinales para controlar la comezón y ayudar a reparar la piel. Algunas veces, se combinan con otros tratamientos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Hidrate su piel</li> <li>-Use ropa adecuada</li> <li>-Mantenga su hogar limpio</li> <li>-Controle el estrés</li> </ul>	
<p><b>Psoriasis</b></p>	<p>caracterizada por la presencia de placas eritematosas, bien delimitadas, cubiertas por escamas nacaradas, localizadas preferentemente en planos de extensión, como codos y rodillas, y en cuero cabelludo.</p>	<p>es un problema del sistema inmunitario en el que las células que combaten infecciones atacan por error las células sanas de la piel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pequeños puntos escamados (se presentan comúnmente en niños)</li> <li>-Piel agrietada y seca que es posible que sangre</li> <li>-Picazón, ardor o irritación</li> <li>-Erupciones cíclicas que aparecen durante unas pocas semanas o meses y luego desaparecen</li> </ul>	<p>El proveedor de atención médica podría tomar una pequeña muestra de piel (biopsia) para examinarla bajo el microscopio. Esto ayuda a determinar el tipo de psoriasis y a descartar otros trastornos.</p>	<p>La ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune) es un medicamento que se toma por vía oral para tratar la psoriasis grave e inhibe el sistema inmunitario. Tiene una eficacia similar al metotrexato, pero no se puede utilizar de forma continua por más de un año.</p>	<p>Mantener la piel humectada y limpia y evitar los desencadenantes de la enfermedad puede ayudar a reducir la cantidad de reagudizaciones</p>	
<p><b>Queratosis seborreica</b></p>	<p>Las queratosis seborreicas suelen ser de color marrón, negro o marrón claro. Las neoplasias (lesiones) tienen un aspecto ceroso, escamoso y ligeramente elevado. Aparecen progresivamente, por lo general en la cara, el cuello, el pecho o la espalda.</p>	<p>La queratosis seborreica es una neoplasia cutánea común no cancerosa (benigna). Las personas suelen tener más cantidad de estas a medida que envejecen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Una protuberancia llana o levemente abultada de superficie escamosa.</li> <li>-El tamaño varía de muy pequeño a más de 1 pulgada (unos 2,5 centímetros) de ancho</li> <li>-La cantidad varía; pueden aparecer una sola o varias</li> <li>-Protuberancias pequeñas agrupados alrededor de los ojos o en otro lugar de la cara, a veces llamados lunares de carne o dermatosis papulosa negra, que son comunes en pieles negras o morenas</li> <li>-El color varía de marrón claro a marrón o a negro Picazón</li> </ul>	<p>Su proveedor de atención médica examinará los crecimientos para determinar si usted padece la afección. Se puede necesitar una biopsia de piel para confirmar el diagnóstico.</p>	<p>Congelación del crecimiento. Congelar un crecimiento con nitrógeno líquido (crioterapia) puede ser una manera eficaz de eliminar la queratosis seborreica. ... Raspar (curetaje) o cortar al ras la superficie de la piel. ... Quemar con corriente eléctrica (electrocauterización).</p>	<p>Mantener una buena higiene de la piel: Limpiar la piel con regularidad para mantenerla libre de aceite, suciedad y bacterias que pueden obstruir los poros y causar problemas de la piel.</p>	

<p><b>Melanoma.</b> <b>Melanoma maligno</b></p>	<p>es un tipo de cáncer de piel que comienza cuando las células de la piel llamadas melanocitos crecen fuera de control. Las células cancerosas se pueden propagar a otras partes del cuerpo y crecer allí.</p>	<p>es causado por cambios (mutaciones) en las células llamadas melanocitos. Estas células producen un pigmento en la piel llamado melanina. La melanina es responsable del color de la piel y del cabello. El melanoma puede aparecer en la piel normal.</p>	<p>Un lunar, llaga, úlcera o tumor sobre la piel pueden ser un signo de melanoma o de otro tipo de cáncer de piel. Una úlcera o tumor que sangra o cambia de color también puede ser un signo de cáncer de piel.</p>	<p>La señal más importante para el melanoma es algún lunar nuevo en la piel o uno existente que haya cambiado en tamaño, forma o color.</p>	<p>La cirugía es el tratamiento principal para la mayoría de los melanomas. A menudo puede curar la enfermedad en sus etapas iniciales. Hay diferentes tipos de cirugías. El tipo de cirugía más apropiado para usted depende del tamaño y del lugar donde se encuentra el melanoma.</p>	<p>Evitar exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día. Usar fotoprotectores físicos (gafas de sol, gorra, camiseta,) y químicos (crema solar con factor de protección alto)</p>	
<p><b>Herpes zoster</b></p>	<p>es el resultado de la reactivación de la infección por el virus varicela-zoster (VVZ) latente en los ganglios sensoriales, cuando la inmunidad mediada por células se ve alterada.</p>	<p>Puede deberse a una menor inmunidad a las infecciones a medida que se envejece. El herpes zóster es más común en adultos mayores y en personas con sistemas inmunitarios debilitados.</p>	<p>El paciente nota una sensación de picor o dolor en un territorio cutáneo (preferentemente el tronco) y 4 ó 5 días después presenta un enrojecimiento de la piel en esa zona sobre el que brotan unas vesículas que se disponen agrupadas.</p>	<p>Es realiza principalmente por la clínica. En casos dudosos se puede confirmar mediante la realización de un cultivo virológico de las vesículas en la fase inicial de la enfermedad.</p>	<p>Los adultos mayores de 50 años y todos los pacientes inmunocomprometidos deben recibir además de un tratamiento sintomático, antivirales tales como aciclovir o valaciclovir.</p>	<p>ay dos vacunas contra el herpes zóster aprobadas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) para personas mayores de cincuenta años.</p>	

## REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1. [https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-dermatol%C3%B3gicos/abordaje-del-paciente-dermatol%C3%B3gico/prurito#Conceptos-esenciales-en-geriatr%C3%ADa\\_v959054\\_es](https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-dermatol%C3%B3gicos/abordaje-del-paciente-dermatol%C3%B3gico/prurito#Conceptos-esenciales-en-geriatr%C3%ADa_v959054_es)
2. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001450.htm#:~:text=Causas&text=Se%20piensa%20que%20la%20alopexia,tienen%20antecedentes%20familiares%20de%20alopexia.>
3. <https://es.aurorahealthcare.org/services/cancer/skin-cancer-melanoma>
4. [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0026-17422014000600048](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422014000600048)
5. [alud.nih.gov/recursos-de-salud/nih-noticias-de-salud/prevencion-del-herpes-zoster#:~:text=En%20la%20actualidad%2C%20hay%20dos,los%20efectos%20que%20puede%20causar.](http://alud.nih.gov/recursos-de-salud/nih-noticias-de-salud/prevencion-del-herpes-zoster#:~:text=En%20la%20actualidad%2C%20hay%20dos,los%20efectos%20que%20puede%20causar.)
6. [file:///C:/Users/deysi/Downloads/ANTOLOGIA%20ENFERMERIA%20GERONTOGERIATRICA%20\(2\)%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/deysi/Downloads/ANTOLOGIA%20ENFERMERIA%20GERONTOGERIATRICA%20(2)%20(2).pdf)