



**Mi Universidad**

## **Cuadro comparativo**

*Nombre del Alumno : José Raúl Jiménez pinto*

*Nombre del tema: Tipos de infecciones de infecciones de la piel en el adulto mayor*

*Parcial: I*

*Nombre de la materia: ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA*

*Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 6*

<p>Las infecciones de la piel más frecuentes en los mayores son las bacterianas por grampositivos, intertrigo, herpes y onicomicosis. En un anciano en estado séptico debe descartarse un origen dérmico explorando cuidadosamente.</p> <p>La celulitis es una infección de la piel con algún grado de extensión al tejido celular subcutáneo. La puerta de entrada fundamental suele ser una solución de continuidad en la piel de pacientes ancianos, diabéticos, inmunodeprimidos, individuos con estasis linfática y niños.</p> <p>Las úlceras por presión en ancianos son áreas de piel dañada que se desarrollan debido a la presión prolongada en una zona específica del cuerpo. Estas úlceras pueden ser graves y difíciles de tratar, especialmente en personas mayores con movilidad reducida o condiciones médicas subyacentes.</p> <p>Las infecciones bacterianas en la piel son causadas por bacterias que penetran en la piel y causan una respuesta inflamatoria y dolor.</p> <p>El Herpes Zóster, también conocido como culebrilla, es una infección viral que causa dolor y erupción cutánea. Es causada por el virus varicela-zóster, el mismo virus que causa la varicela.</p>	<p>Puede desarrollarse una infección después de una lesión o herida en la piel o en las membranas mucosas, como el interior de la boca o la nariz. Los síntomas de infección pueden incluir:</p> <p>Aumento del dolor, hinchazón, sensación de calor o enrojecimiento en la zona o a su alrededor.  Vetas rojizas que se originan en la zona.  Pus que supura de la zona.  Fiebre.</p> <p>Tratamiento de las infecciones bacterianas de la piel</p> <p>Si se infecta una gran área de la piel deben tomarse antibióticos por vía oral o por vía intravenosa (inyección). Los abscesos deben ser abiertos por el médico y drenados y cualquier tejido muerto debe extirparse quirúrgicamente.</p> <p>Proteger la piel: el uso de ropa y equipo de protección adecuado puede prevenir lesiones y cortes en la piel, reduciendo el riesgo de infecciones. Vacunarse: algunas infecciones pueden prevenirse mediante la vacunación, como el virus papiloma humano que causa verrugas.</p>
--	---

