



Mi Universidad

Cuadro comparativo

Nombre del Alumno : Angel Gabriel Pérez Soto

Nombre del tema: Tipos de infecciones de infecciones de la piel en el adulto mayor

Parcial: I

Nombre de la Materia: ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA

Nombre del profesor: Cecilia

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6

Las infecciones de la piel en ancianos pueden ser más comunes y graves debido a factores como:

1. Disminución de la función inmunológica
2. Problemas circulatorios
3. Pérdida de grasa subcutánea
4. Uso prolongado de medicamentos
5. Condiciones médicas subyacentes como diabetes

Algunas infecciones comunes en ancianos incluyen:

1. Celulitis: Infección bacteriana de la piel y tejidos subcutáneos
2. Úlceras por presión: Áreas de piel dañada debido a presión prolongada
3. Pie diabético: Infecciones y úlceras en los pies debido a diabetes
4. Herpes zóster: Infección viral que causa dolor y erupción cutánea
5. Infecciones fúngicas: Infecciones como el pie de atleta o la tiña

Es importante buscar atención médica si se presentan síntomas como:

- Enrojecimiento
- Hinchazón
- Dolor
- Fiebre
- Pus o secreción
- Cambios en la piel



<p>Las úlceras por presión en ancianos son áreas de piel dañada que se desarrollan debido a la presión prolongada en una zona específica del cuerpo. Estas úlceras pueden ser graves y difíciles de tratar, especialmente en personas mayores con movilidad reducida o condiciones médicas subyacentes.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presión prolongada: La presión constante en una zona del cuerpo puede cortar el flujo sanguíneo y dañar la piel. 2. Inmovilidad: La falta de movimiento puede aumentar el riesgo de desarrollar úlceras por presión. 3. Edad avanzada: La piel de los ancianos es más delgada y sensible. 4. Problemas circulatorios: La mala circulación sanguínea puede reducir la capacidad de la piel para sanar. 5. Nutrición deficiente: La falta de nutrientes esenciales puede afectar la salud de la piel. 	<p>Signos y síntomas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enrojecimiento y hinchazón 2. Dolor o sensibilidad 3. Piel fría o caliente al tacto 4. Úlceras abiertas o ampollas 5. Fiebre o malestar general <p>Prevención:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambios frecuentes de posición 2. Uso de almohadas y cojines para reducir la presión 3. Mantener la piel seca y limpia 4. Nutrición adecuada 5. Ejercicio regular <p>Tratamiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limpiar y cubrir la úlcera 2. Cambios de posición frecuentes 3. Uso de apósitos y vendajes 4. Antibióticos para prevenir infecciones 5. Terapia de presión para promover la curación
<p>El Herpes Zóster, también conocido como culebrilla, es una infección viral que causa dolor y erupción cutánea. Es causada por el virus varicela-zóster, el mismo virus que causa la varicela.</p> <p>Síntomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolor intenso en una zona del cuerpo - Erupción cutánea con ampollas rojas y llenas de líquido - Piel sensible al tacto - Fiebre - Malestar general 	<p>Causas y factores de riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reactivación del virus varicela-zóster - Edad avanzada (mayor de 50 años) - Sistema inmunológico debilitado - Enfermedades crónicas como diabetes o cáncer - Uso prolongado de corticosteroides <p>Tratamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antivirales para reducir la duración y gravedad de la infección - Analgésicos para controlar el dolor - Compresas frías para aliviar la erupción - Medicamentos para prevenir infecciones bacterianas.

<p>La celulitis es una infección bacteriana de la piel y tejidos subcutáneos que puede ser grave en ancianos. A medida que se envejece, la piel se vuelve más delgada y sensible, lo que aumenta el riesgo de infecciones.</p> <p>Síntomas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Enrojecimiento y hinchazón de la piel- Dolor o sensibilidad- Piel caliente al tacto- Fiebre- Malestar general <p>Causas y factores de riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Edad avanzada- Problemas circulatorios- Diabetes- Uso prolongado de medicamentos- Debilidad del sistema inmunológico	<p>Tratamiento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Antibióticos para combatir la infección- Reposo y elevación de la zona afectada- Compresas frías para reducir la hinchazón- Manejo del dolor con analgésicos <p>Prevención:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mantener la piel limpia y seca- Evitar lesiones o heridas en la piel- Controlar la diabetes y otras condiciones médicas- Realizar ejercicios regulares para mejorar la circulación
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------