



Mi Universidad

Cuadro comparativo

Nombre del Alumno : Alejandra Cruz Pérez

Nombre del tema: Tipos de infecciones de infecciones de la piel en el adulto mayor

Parcial: I

Nombre de la materia: ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6

Enferdad	Signos y síntomas	Tratamiento o prevención
<p>La celulitis es una infección bacteriana de la piel y tejidos subcutáneos que puede ser grave en los ancianos. Algunas características y consideraciones importantes sobre la celulitis en ancianos son:</p>	<p>Mayor riesgo: Los ancianos tienen un mayor riesgo de desarrollar celulitis debido a la disminución de la función inmunológica y la presencia de enfermedades crónicas.</p> <p>Síntomas: Pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor, calor y pus en la zona afectada, así como fiebre y malestar general.</p>	<p>La celulitis en ancianos puede ser causada por bacterias como Streptococcus y Staphylococcus, y a menudo se asocia con lesiones en la piel, como úlceras o heridas.</p> <p>Tratamiento: El tratamiento típico incluye antibióticos, y en algunos casos, hospitalización para recibir atención médica y cuidados de heridas.</p> <p>Prevención: Es importante prevenir lesiones en la piel, mantener la piel limpia y seca, y buscar atención médica temprana si se presentan síntomas de celulitis.</p>
<p>La dermatitis en ancianos es una condición común que puede afectar significativamente su calidad de vida. A continuación, te presento algunas consideraciones importantes sobre la dermatitis en ancianos.</p>	<p>Tipos de dermatitis: Los ancianos pueden experimentar diferentes tipos de dermatitis, incluyendo dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica y dermatitis estésica.</p> <p>Síntomas: Los síntomas comunes incluyen enrojecimiento, picazón, sequedad, ampollas y descamación de la piel.</p> <p>Causas: Las causas pueden variar según el tipo de dermatitis, pero pueden incluir factores como la sequedad de la piel, la exposición a irritantes o alérgenos, la sensibilidad a productos de cuidado .</p>	<p>Tratamiento: El tratamiento puede incluir cremas tópicas, ungüentos, medicamentos orales y cambios en el estilo de vida, como mantener la piel hidratada y evitar irritantes.</p> <p>Complicaciones: La dermatitis no tratada puede llevar a complicaciones como infecciones bacterianas o virales, insomnio y depresión.</p> <p>Prevención: La prevención es clave, y puede incluir medidas como mantener la piel hidratada, evitar irritantes, usar ropa suave y evitar el estrés.</p>

<p>Las úlceras por presión, también conocidas como úlceras de decúbito, son una complicación común en los ancianos, especialmente en aquellos con movilidad reducida o inmovilizados. A continuación, te presento algunas consideraciones importantes sobre las úlceras por presión en ancianos:</p>	<p>Causas: Las úlceras por presión se desarrollan debido a la presión prolongada sobre la piel y los tejidos subyacentes, lo que reduce el flujo sanguíneo y provoca daño tisular.</p>	<p>Prevención: La prevención es clave y puede incluir medidas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiar regularmente la posición del paciente. - Utilizar almohadas y cojines para reducir la presión. - Mantener la piel limpia y seca. - Proporcionar una nutrición adecuada. - Realizar inspecciones regulares. <p>Tratamiento: El tratamiento depende de la etapa y puede incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpiar y desbridar la úlcera. - Aplicar vendajes y apósitos. - Administrar medicamentos para el dolor y la infección. - Realizar terapias físicas para promover la movilidad. <p>Complicaciones: Las úlceras por presión pueden llevar a complicaciones graves, como infecciones, sepsis y amputaciones.</p>
---	--	---

<p>Los hongos productores de micosis superficiales atacan comúnmente a los adultos mayores debido a que éstos presentan un sistema inmunológico debilitado, a la falta de higiene, a la inmovilidad propia de su edad y al hacinamiento al que pueden estar sometidos cuando se encuentran recluidos en instituciones geriátricas.</p>	<p>Una infección por <i>Candida</i> en la piel puede causar picazón intensa. Los síntomas también incluyen: Erupción cutánea roja que crece. Erupción en los pliegues de la piel, los genitales, el tronco, los glúteos, bajo las mamas y otras zonas de la piel.</p>	<p>Las cremas que contienen miconazol, clotrimazol, ketoconazol, terbinafina u oxiconazol, u otros medicamentos contra los hongos, con frecuencia son útiles para controlar la tiña. Usted puede comprar algunas de estas cremas sin necesidad de receta o su proveedor le puede dar una receta para adquirirlas.</p>
---	---	---